

Knebel

Systemknebel

Seite 1218

Universalknebel

Seite 1235

Herstellerspezifische Knebel

Seite 1239

Zubehör

Seite 1320



Systemknebel

ø55mm / ø72(52)mm



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Lieferumfang |
|------|-------------|--------|---------------------|
| 1 | 112489 | 55,2 | ohne Adapter/Symbol |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Lieferumfang |
|------|-------------|--------|---------------------|
| 2 | 112303 | 72(52) | ohne Adapter/Symbol |


Knebeladapter



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112311 | 6x4,6 | 0 |
| 2 | 112516 | 6x4,6 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112342 | 8 | 0 |
| 4 | 112178 | 8x5 | 0 |


| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112175 | 8x6,5 | 0 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112515 | 8x6,5 | 6 |
| 2 | 112450 | 8x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112177 | 8x7 | 0 |
| 4 | 112179 | 9x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112343 | 10 | 0 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112174 | 10x8 | 0 |
| 2 | 112514 | 10x8 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112312 | 10x9 | 0 |
| 4 | 112304 | 7x7 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112305 | 8x8 | 0 |




Knebelbeilagscheiben




| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 1 | 112269 | 6x4,6 | 16 | 1 | 10 |
| 2 | 112270 | 8x5/8x6,5/8x7/7x7 | 16 | 1 | 10 |


| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 3 | 112271 | 9x6,5/10x8/10x9/8x8 | 16 | 1 | 10 |




Knebelsymbole




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 110513 | rot | Backofen | - |
| 2 | 110512 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 3 | 110505 | rot | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - |
| 4 | 110506 | rot | Gasthermostat EGA 1-8 | - |
| 5 | 110511 | rot | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 6 | 110514 | rot | Thermostat | 110 |
| 7 | 110516 | rot | Thermostat | 300 |
| 8 | 112417 | silber | Backofen OH/OH+UH/UH | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|--------------------------------|-------------|
| 9 | 112418 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 10 | 112419 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 11 | 111879 | silber | Energierегler 1-10 2-kreisig | - |
| 12 | 112430 | silber | Energierегler 1-3 | - |
| 13 | 111743 | silber | Energierегler 1-3 | - |
| 14 | 112521 | silber | Energierегler 1-3 | - |
| 15 | 112431 | silber | Energierегler 1-3 2-kreisig | - |
| 16 | 112432 | silber | Gashahn mit Zündflamme COPRECI | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
| 17 | 110502 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA24197 | - |
| 18 | 110501 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA24197 | - |
| 19 | 110503 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - |
| 20 | 112490 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - |
| 21 | 110504 | silber | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - |
| 22 | 112433 | silber | Gashahn mit Zündflamme STN3R | - |
| 23 | 110500 | silber | Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 | - |
| 24 | 112434 | silber | Gashahn ohne Zündflamme PEL20 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 25 | 112435 | silber | Gashahn ohne Zündflamme SIRAL | - |
| 26 | 112436 | silber | Gashahn ohne Zündflamme STN3R | - |
| 27 | 112437 | silber | Gasthermostat COPRECI 1-8 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|---------------------------|-------------|
| 28 | 112438 | silber | Gasthermostat EGA 1-8 | - |
| 29 | 112439 | silber | Gasthermostat EUROSIT 1-8 | - |
| 30 | 112442 | silber | Gasthermostat NOVASIT | - |
| 31 | 112440 | silber | Gasthermostat PEL 1-8 | - |
| 32 | 112441 | silber | Gasthermostat SABAF 1-8 | - |
| 33 | 112414 | silber | Schalter 0-1 | - |
| 34 | 111880 | silber | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 35 | 112415 | silber | Schalter 0-1-2 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|---------------------|-------------|
| 36 | 110521 | silber | Schalter 4-Takt | - |
| 37 | 110507 | silber | Schalter 4-Takt | - |
| 38 | 110508 | silber | Schalter 4-Takt | - |
| 39 | 112416 | silber | Schalter 5-Takt | - |
| 40 | 110522 | silber | Schalter 7-Takt | - |
| 41 | 110510 | silber | Schalter 7-Takt | - |
| 42 | 110509 | silber | Schalter 7-Takt | - |
| 43 | 112443 | silber | Schalter Nullstrich | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 44 | 111744 | silber | Thermostat | 85 |
| 45 | 112421 | silber | Thermostat | 90 |
| 46 | 112420 | silber | Thermostat | 90 |
| 47 | 110523 | silber | Thermostat | 110 |
| 48 | 110517 | silber | Thermostat | 110 |
| 49 | 112422 | silber | Thermostat | 150 |
| 50 | 110518 | silber | Thermostat | 180 |
| 51 | 112423 | silber | Thermostat | 185 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 52 | 112424 | silber | Thermostat | 195 |
| 53 | 112425 | silber | Thermostat | 200 |
| 54 | 110515 | silber | Thermostat | 220 |
| 55 | 110519 | silber | Thermostat | 250 |



56

57

58

59

60

61

62

63

| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------|
| 56 | 112426 | silber | Thermostat | 270 |
| 57 | 110520 | silber | Thermostat | 300 |
| 58 | 110524 | silber | Thermostat | 300 |
| 59 | 112427 | silber | Thermostat | 350 |
| 60 | 112428 | silber | Thermostat | 500 |
| 61 | 112429 | silber | Thermostat | 500 |
| 62 | 112444 | silber | Thermostat 1-10 | - |
| 63 | 112445 | silber | Thermostat 1-10 | - |



64

65

66

| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 64 | 112446 | silber | Wasserhahn kalt | - |
| 65 | 112447 | silber | Wasserhahn warm | - |
| 66 | 111882 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - |

ø62mm

Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Anwendung | ø (mm) | Farbe | Material | Ausführung | Lieferumfang |
|------|-------------|------------------|--------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 112950 | MERTIK-Gasregler | 32 | schwarz | Kunststoff | für Piezozünder | - |
| 2 | 112949 | MERTIK-Gasregler | 62 | schwarz | Kunststoff | Spezial-Befestigung | - |
| 3 | 112173 | Universal | 62 | schwarz | Kunststoff | - | ohne Adapter/Symbol |
| 4 | 112569 | Universal | 62 | vergoldet | Messing | - | ohne Adapter/Symbol |
| 5 | 112568 | Universal | 62 | versilbert | Messing | - | ohne Adapter/Symbol |


Knebeladapter



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112311 | 6x4,6 | 0 |
| 2 | 112516 | 6x4,6 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112342 | 8 | 0 |
| 4 | 112178 | 8x5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112175 | 8x6,5 | 0 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112515 | 8x6,5 | 6 |
| 2 | 112450 | 8x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112177 | 8x7 | 0 |
| 4 | 112179 | 9x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112343 | 10 | 0 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112174 | 10x8 | 0 |
| 2 | 112514 | 10x8 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112312 | 10x9 | 0 |
| 4 | 112304 | 7x7 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112305 | 8x8 | 0 |


24 Knebelbeilagscheiben



| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 1 | 112269 | 6x4,6 | 16 | 1 | 10 |
| 2 | 112270 | 8x5/8x6,5/8x7/7x7 | 16 | 1 | 10 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 3 | 112271 | 9x6,5/10x8/10x9/8x8 | 16 | 1 | 10 |


Neutrale Symbole




| Pos. | Bestell-Nr. | Anwendung | Farbe |
|------|-------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 112599 | MERTIK-Gasregler (Piezzozünder) | rot |
| 2 | 112598 | MERTIK-Gasregler (Piezzozünder) | silber |
| 3 | 112387 | Universal | rot |

| Pos. | Bestell-Nr. | Anwendung | Farbe |
|------|-------------|-----------|---------|
| 4 | 112651 | Universal | schwarz |
| 5 | 112388 | Universal | silber |


Knebelsymbole




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 112376 | rot | Backofen OH/OH+UH/UH | - |
| 2 | 112336 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 3 | 112338 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 4 | 112278 | rot | Energeregler 1-3 | - |
| 5 | 112301 | rot | Energeregler 1-3 2-kreisig | - |
| 6 | 112352 | rot | Gashahn mit Zündflamme COPRECI | - |
| 7 | 110538 | rot | Gashahn mit Zündflamme EGA24197 | - |
| 8 | 112382 | rot | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------------------------------|-------------|
| 9 | 112282 | rot | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - |
| 10 | 112308 | rot | Gashahn mit Zündflamme STN3R | - |
| 11 | 112284 | rot | Gashahn ohne Zündflamme PEL20 | - |
| 12 | 112356 | rot | Gashahn ohne Zündflamme SIRAL | - |
| 13 | 112306 | rot | Gashahn ohne Zündflamme STN3R | - |
| 14 | 112360 | rot | Gasthermostat COPRECI 1-8 | - |
| 15 | 110547 | rot | Gasthermostat EGA 1-8 | - |
| 16 | 112332 | rot | Gasthermostat EUROSIT 1-8 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|--------------------------|-------------|
| 17 | 112364 | rot | Gasthermostat NOVASIT | - |
| 18 | 112288 | rot | Gasthermostat PEL 1-8 | - |
| 19 | 111568 | rot | Gasthermostat ROBERTSHAW | - |
| 20 | 112334 | rot | Gasthermostat SABAF 1-8 | - |
| 21 | 112344 | rot | Schalter 0-1 | - |
| 22 | 112252 | rot | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 23 | 112348 | rot | Schalter 0-1-2 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|---------------------|-------------|
| 24 | 110548 | rot | Schalter 1-2-1-2 | - |
| 25 | 112254 | rot | Schalter 4-Takt | - |
| 26 | 112298 | rot | Schalter 5-Takt | - |
| 27 | 112256 | rot | Schalter 7-Takt | - |
| 28 | 112290 | rot | Schalter Nullstrich | - |
| 29 | 112390 | rot | Thermostat | 85 |
| 30 | 112260 | rot | Thermostat | 90 |
| 31 | 112258 | rot | Thermostat | 90 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------|-------------|
| 32 | 110533 | rot | Thermostat | 100 |
| 33 | 110546 | rot | Thermostat | 110 |
| 34 | 112264 | rot | Thermostat | 110 |
| 35 | 112383 | rot | Thermostat | 150 |
| 36 | 112266 | rot | Thermostat | 180 |
| 37 | 112299 | rot | Thermostat | 185 |
| 38 | 112268 | rot | Thermostat | 195 |
| 39 | 112394 | rot | Thermostat | 200 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------|-------------|
| 40 | 112398 | rot | Thermostat | 220 |
| 41 | 110535 | rot | Thermostat | 250 |
| 42 | 110549 | rot | Thermostat | 300 |
| 43 | 112300 | rot | Thermostat | 300 |
| 44 | 110532 | rot | Thermostat | 300 |
| 45 | 112272 | rot | Thermostat | 300 |
| 46 | 112276 | rot | Thermostat | 320 |
| 47 | 112402 | rot | Thermostat | 350 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|-----------------|-------------|
| 48 | 112410 | rot | Thermostat | 500 |
| 49 | 112406 | rot | Thermostat | 500 |
| 50 | 112294 | rot | Thermostat 1-10 | - |
| 51 | 112292 | rot | Thermostat 1-10 | - |

24


Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|---------|-------------------------|-------------|
| 52 | 112368 | rot | Wasserhahn kalt | - |
| 53 | 112372 | rot | Wasserhahn warm | - |
| 54 | 111567 | schwarz | manuell/automatisch | - |
| 55 | 111561 | schwarz | Thermostat 1-12 | - |
| 56 | 110544 | silber | 0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN | - |
| 57 | 111946 | silber | Backofen | - |
| 58 | 112339 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 59 | 112377 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
| 60 | 112337 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 61 | 110551 | silber | Energieregler 1-3 | - |
| 62 | 112522 | silber | Energieregler 1-3 | - |
| 63 | 111560 | silber | Energieregler 1-3 2-kreisig | - |
| 64 | 112353 | silber | Gashahn mit Zündflamme COPRECI | - |
| 65 | 112281 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA24197 | - |
| 66 | 110550 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - |
| 67 | 110558 | silber | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 68 | 112309 | silber | Gashahn mit Zündflamme STN3R | - |
| 69 | 110541 | silber | Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 | - |
| 70 | 112285 | silber | Gashahn ohne Zündflamme PEL20 | - |
| 71 | 112357 | silber | Gashahn ohne Zündflamme SIRAL | - |
| 72 | 112307 | silber | Gashahn ohne Zündflamme STN3R | - |
| 73 | 112361 | silber | Gasthermostat COPRECI 1-8 | - |
| 74 | 110543 | silber | Gasthermostat EGA 1-8 | - |
| 75 | 112333 | silber | Gasthermostat EUROSIT 1-8 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-------------------------|-------------|
| 76 | 112365 | silber | Gasthermostat NOVASIT | - |
| 77 | 112289 | silber | Gasthermostat PEL 1-8 | - |
| 78 | 112335 | silber | Gasthermostat SABAF 1-8 | - |
| 79 | 112345 | silber | Schalter 0-1 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------------|-------------|
| 80 | 111948 | silber | Schalter 0-1 | - |
| 81 | 110542 | silber | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 82 | 112349 | silber | Schalter 0-1-2 | - |
| 83 | 111569 | silber | Schalter 1-0-1 | - |
| 84 | 111711 | silber | Schalter 1-2-1-2 | - |
| 85 | 110539 | silber | Schalter 2-0-1 | - |
| 86 | 111566 | silber | Schalter 2-0-1 | - |
| 87 | 110553 | silber | Schalter 4-Takt | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|---------------------|-------------|
| 88 | 111553 | silber | Schalter 5-Takt | - |
| 89 | 110552 | silber | Schalter 7-Takt | - |
| 90 | 110537 | silber | Schalter Nullstrich | - |
| 91 | 112391 | silber | Thermostat | 85 |
| 92 | 112259 | silber | Thermostat | 90 |
| 93 | 112261 | silber | Thermostat | 90 |
| 94 | 112448 | silber | Thermostat | 100 |
| 95 | 110556 | silber | Thermostat | 100 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 96 | 111562 | silber | Thermostat | 110 |
| 97 | 110545 | silber | Thermostat | 110 |
| 98 | 111878 | silber | Thermostat | 110 |
| 99 | 111565 | silber | Thermostat | 110 |
| 100 | 112384 | silber | Thermostat | 150 |
| 101 | 112267 | silber | Thermostat | 180 |
| 102 | 111564 | silber | Thermostat | 185 |
| 103 | 112461 | silber | Thermostat | 190 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 104 | 110536 | silber | Thermostat | 195 |
| 105 | 111563 | silber | Thermostat | 195 |
| 106 | 112395 | silber | Thermostat | 200 |
| 107 | 112399 | silber | Thermostat | 220 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 108 | 111947 | silber | Thermostat | 250 |
| 109 | 110557 | silber | Thermostat | 270 |
| 110 | 111961 | silber | Thermostat | 300 |
| 111 | 110530 | silber | Thermostat | 300 |
| 112 | 110554 | silber | Thermostat | 300 |
| 113 | 112277 | silber | Thermostat | 320 |
| 114 | 112403 | silber | Thermostat | 350 |
| 115 | 112411 | silber | Thermostat | 500 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 116 | 112407 | silber | Thermostat | 500 |
| 117 | 112295 | silber | Thermostat 1-10 | - |
| 118 | 110540 | silber | Thermostat 1-10 | - |
| 119 | 112369 | silber | Wasserhahn kalt | - |
| 120 | 112373 | silber | Wasserhahn warm | - |
| 121 | 110555 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - |
| 122 | 110531 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - |
| 123 | 110534 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - |

ø70mm

Knebel



1

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Farbe | Lieferumfang |
|------|-------------|--------|---------|------------------|
| 1 | 112172 | 70 | schwarz | ohne Achsadapter |

Knebeladapter



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112311 | 6x4,6 | 0 |
| 2 | 112516 | 6x4,6 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112342 | 8 | 0 |
| 4 | 112178 | 8x5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112175 | 8x6,5 | 0 |



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112515 | 8x6,5 | 6 |
| 2 | 112450 | 8x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112177 | 8x7 | 0 |
| 4 | 112179 | 9x6,5 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112343 | 10 | 0 |



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 112174 | 10x8 | 0 |
| 2 | 112514 | 10x8 | 6 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 3 | 112312 | 10x9 | 0 |
| 4 | 112304 | 7x7 | 0 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | L (mm) |
|------|-------------|--------------|--------|
| 5 | 112305 | 8x8 | 0 |

Knebelbeilagscheiben



1


2

3


| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 1 | 112269 | 6x4,6 | 16 | 1 | 10 |
| 2 | 112270 | 8x5/8x6,5/8x7/7x7 | 16 | 1 | 10 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Achse ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | VPE (Stück) |
|------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 3 | 112271 | 9x6,5/10x8/10x9/8x8 | 16 | 1 | 10 |


Knebelsymbole




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 112328 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 2 | 112330 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 3 | 112378 | rot | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 4 | 112243 | rot | Energiregler 1-kreisig | - |
| 5 | 112322 | rot | Energiregler 2-kreisig | - |
| 6 | 112354 | rot | Gashahn mit Zündflamme COPRECI | - |
| 7 | 112244 | rot | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - |
| 8 | 112236 | rot | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|-------------------------------|-------------|
| 9 | 112315 | rot | Gashahn mit Zündflamme STN3R | - |
| 10 | 112235 | rot | Gashahn ohne Zündflamme PEL20 | - |
| 11 | 112358 | rot | Gashahn ohne Zündflamme SIRAL | - |
| 12 | 112313 | rot | Gashahn ohne Zündflamme STN3R | - |
| 13 | 112362 | rot | Gasthermostat COPRECI 1-8 | - |
| 14 | 112238 | rot | Gasthermostat EGA 1-8 | - |
| 15 | 112324 | rot | Gasthermostat EUROSIT 1-8 | - |
| 16 | 112366 | rot | Gasthermostat NOVASIT | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|-------------------------|-------------|
| 17 | 112237 | rot | Gasthermostat PEL 1-8 | - |
| 18 | 112326 | rot | Gasthermostat SABAF 1-8 | - |
| 19 | 112346 | rot | Schalter 0-1 | - |
| 20 | 112242 | rot | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 21 | 112350 | rot | Schalter 0-1-2 | - |
| 22 | 112225 | rot | Schalter 4-Takt | - |
| 23 | 112320 | rot | Schalter 5-Takt | - |
| 24 | 112226 | rot | Schalter 7-Takt | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|---------------------|-------------|
| 25 | 112245 | rot | Schalter Nullstrich | - |
| 26 | 112392 | rot | Thermostat | 85 |
| 27 | 112228 | rot | Thermostat | 90 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------|-------------|
| 28 | 112227 | rot | Thermostat | 90 |
| 29 | 112230 | rot | Thermostat | 110 |
| 30 | 112229 | rot | Thermostat | 110 |
| 31 | 112498 | rot | Thermostat | 150 |
| 32 | 112231 | rot | Thermostat | 180 |
| 33 | 112380 | rot | Thermostat | 185 |
| 34 | 112232 | rot | Thermostat | 195 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|-------|------------|-------------|
| 35 | 112396 | rot | Thermostat | 200 |
| 36 | 112400 | rot | Thermostat | 220 |
| 37 | 112240 | rot | Thermostat | 250 |
| 38 | 112241 | rot | Thermostat | 300 |
| 39 | 112233 | rot | Thermostat | 300 |
| 40 | 112234 | rot | Thermostat | 320 |
| 41 | 112404 | rot | Thermostat | 350 |
| 42 | 112408 | rot | Thermostat | 500 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|----------------------|-------------|
| 43 | 112412 | rot | Thermostat | 500 |
| 44 | 112248 | rot | Thermostat 1-10 | - |
| 45 | 112246 | rot | Thermostat 1-10 | - |
| 46 | 112370 | rot | Wasserhahn kalt | - |
| 47 | 112374 | rot | Wasserhahn warm | - |
| 48 | 112331 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 49 | 112379 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |
| 50 | 112329 | silber | Backofen OH/UH/OH+UH | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-------------------------|-------------|
| 51 | 112524 | silber | Energierегler 1-kreisig | - |
| 52 | 112223 | silber | Energierегler 1-kreisig | - |
| 53 | 112323 | silber | Energierегler 2-kreisig | - |
| 54 | 112367 | silber | Gashahn mit Zündflamme | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-------------------------|-------------|
| 55 | 112206 | silber | Gashahn mit Zündflamme | - |
| 56 | 112355 | silber | Gashahn mit Zündflamme | - |
| 57 | 112316 | silber | Gashahn mit Zündflamme | - |
| 58 | 112208 | silber | Gashahn mit Zündflamme | - |
| 59 | 112207 | silber | Gashahn ohne Zündflamme | - |
| 60 | 112359 | silber | Gashahn ohne Zündflamme | - |
| 61 | 112314 | silber | Gashahn ohne Zündflamme | - |
| 62 | 112210 | silber | Gasthermostat 1-8 | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| 63 | 112209 | silber | Gasthermostat 1-8 | - |
| 64 | 112327 | silber | Gasthermostat 1-8 | - |
| 65 | 112325 | silber | Gasthermostat 1-8 | - |
| 66 | 112363 | silber | Gasthermostat 1-8 | - |
| 67 | 112347 | silber | Schalter 0-1 | - |
| 68 | 112211 | silber | Schalter 0-1-0-1 | - |
| 69 | 112351 | silber | Schalter 0-1-2 | - |
| 70 | 112212 | silber | Schalter 4-Takt | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|---------------------|-------------|
| 71 | 112321 | silber | Schalter 5-Takt | - |
| 72 | 112213 | silber | Schalter 7-Takt | - |
| 73 | 112224 | silber | Schalter Nullstrich | - |
| 74 | 112393 | silber | Thermostat | 85 |
| 75 | 112214 | silber | Thermostat | 90 |
| 76 | 112215 | silber | Thermostat | 90 |
| 77 | 112449 | silber | Thermostat | 100 |
| 78 | 112217 | silber | Thermostat | 110 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 79 | 112216 | silber | Thermostat | 110 |
| 80 | 112386 | silber | Thermostat | 150 |
| 81 | 112497 | silber | Thermostat | 150 |
| 82 | 112218 | silber | Thermostat | 180 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 83 | 112381 | silber | Thermostat | 185 |
| 84 | 112462 | silber | Thermostat | 190 |
| 85 | 112239 | silber | Thermostat | 195 |
| 86 | 112397 | silber | Thermostat | 200 |
| 87 | 112401 | silber | Thermostat | 220 |
| 88 | 112219 | silber | Thermostat | 250 |
| 89 | 112220 | silber | Thermostat | 300 |
| 90 | 110647 | silber | Thermostat | 300 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------|
| 91 | 112221 | silber | Thermostat | 300 |
| 92 | 112222 | silber | Thermostat | 320 |
| 93 | 112405 | silber | Thermostat | 350 |
| 94 | 112409 | silber | Thermostat | 500 |
| 95 | 112413 | silber | Thermostat | 500 |
| 96 | 112249 | silber | Thermostat 1-10 | - |
| 97 | 112247 | silber | Thermostat 1-10 | - |
| 98 | 112371 | silber | Wasserhahn kalt | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------|
| 99 | 112375 | silber | Wasserhahn warm | - |

Knebelassortimente



1



2

| Pos. | Bestell-Nr. | Ausführung | Inhalt |
|------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 401078 | Knebel $\varnothing 55\text{mm}$ (132-teilig) | 20 Knebel, 31 Adapter, 81 Symbole |
| 2 | 401079 | Knebel $\varnothing 55\text{mm}$ (235-teilig) | 39 Knebel, 60 Adapter, 136 Symbole |



1



2

| Pos. | Bestell-Nr. | Ausführung | Inhalt |
|------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 401080 | Knebel $\varnothing 62$ (138-teilig) | 14 Knebel, 31 Adapter, 93 Symbole |
| 2 | 401081 | Knebel $\varnothing 62\text{mm}$ (250-teilig) | 30 Knebel, 60 Adapter, 160 Symbole |



1



2

| Pos. | Bestell-Nr. | Ausführung | Inhalt |
|------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 401082 | Knebel $\varnothing 70\text{mm}$ (128-teilig) | 14 Knebel, 31 Adapter, 83 Symbole |
| 2 | 401083 | Knebel $\varnothing 70\text{mm}$ (227-teilig) | 27 Knebel, 60 Adapter, 140 Symbole |



1



2

| Pos. | Bestell-Nr. | Ausführung | Inhalt |
|------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 401076 | Knebel $\varnothing 72(52)\text{mm}$ (132-teilig) | 20 Knebel, 31 Adapter, 81 Symbole |
| 2 | 401077 | Knebel $\varnothing 72(52)\text{mm}$ (235-teilig) | 39 Knebel, 60 Adapter, 136 Symbole |

MONTAGEANLEITUNG FÜR SYSTEMKNEBEL

Montage auf Achsen ohne Anschlag



1 Skalenring aufkleben



2 Adapter leicht aufsetzen



3 Knebel auf Adapter setzen (auf Nullstellung achten)



4 Knebel und Adapter zusammen abziehen



5 Adapter und Knebel fest zusammendrücken



6 Knebel auf Achse montieren — FERTIG!

Montage auf Achsen mit Anschlag



1 Skalenring aufkleben



2 Adapter auf Rundachse festschrauben ...



2 ... oder Adapter bis Anschlag aufsetzen



2 ... oder Adapter auf Achse festschrauben



3 Knebel auf Adapter fest aufdrücken — FERTIG!


Universalknebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 112562 | 0-ECO-FRY | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 2 | 112496 | 0-SCHMELZEN-1 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 3 | 111926 | 0-SCHMELZEN-BACKEN | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 4 | 110238 | Energiregler 1-10 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 5 | 110237 | Energiregler 1-10 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 6 | 110235 | Energiregler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 7 | 110249 | Gashahn mit Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 8 | 111237 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | links |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 9 | 110250 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 10 | 110231 | Schalter 0-1-0-1 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 11 | 110232 | Schalter 4-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 12 | 110233 | Schalter 5-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 13 | 110234 | Schalter 7-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 14 | 110865 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | links |
| 15 | 110253 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 16 | 670001 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | unten |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 17 | 110236 | Schweif | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 18 | 110254 | Thermostat | 80 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 19 | 110240 | Thermostat | 85 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 20 | 111859 | Thermostat | 90 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 21 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 22 | 111860 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 23 | 110242 | Thermostat | 180 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 24 | 111944 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | links |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 25 | 111925 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | links |
| 26 | 110243 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 27 | 110244 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 28 | 110245 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 29 | 112042 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 30 | 110246 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 31 | 110247 | Thermostat | 350 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 32 | 110248 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 33 | 111861 | Thermostat 1-10 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 34 | 112560 | Thermostat 1-12 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 35 | 110251 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 36 | 110252 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 37 | 111924 | Zeit 15min | - | 50 | 6x4,6 | rechts |
| 38 | 110257 | Zeit 30min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 39 | 110256 | Zeit 60min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 40 | 110167 | Zeit 90min | - | 50 | 6x4,6 | unten |
| 41 | 110255 | Zeit 90min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 110075 | Energiregler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 2 | 110126 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 3 | 110127 | Schweif | - | 50 | 6x4,6 | oben |
| 4 | 111901 | Thermostat | 80 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 5 | 110133 | Thermostat | 85 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 6 | 111934 | Thermostat | 90 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 7 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 8 | 110120 | Thermostat | 180 | 50 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 9 | 110434 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 10 | 110121 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 11 | 110122 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 12 | 112026 | Thermostat | 270 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 13 | 110123 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 14 | 110124 | Thermostat | 350 | 50 | 6x4,6 | oben |



15

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 15 | 111533 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 110117 | Energieregler 1-3 | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 2 | 110108 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 3 | 110107 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 4 | 110113 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 5 | 110110 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 6 | 110111 | Schalter 5-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 7 | 110112 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben |
| 8 | 110157 | Schalter Nullstrich | - | 60 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 9 | 110109 | Thermostat | 85 | 60 | 6x4,6 | oben |
| 10 | 110116 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben |
| 11 | 110115 | Thermostat | 180 | 60 | 6x4,6 | oben |
| 12 | 110114 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 110131 | Thermostat | 110 | 52 | 6x4,6 | oben |
| 2 | 110128 | Thermostat | 110 | 52 | 6x4,6 | unten |
| 3 | 110129 | Thermostat | 220 | 52 | 6x4,6 | unten |

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 4 | 110132 | Thermostat | 300 | 52 | 6x4,6 | oben |
| 5 | 110130 | Thermostat | 300 | 52 | 6x4,6 | unten |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 110163 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | links |
| 2 | 110932 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | oben |
| 3 | 110165 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | oben |
| 4 | 111985 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | unten |
| 5 | 111899 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | links |
| 6 | 111581 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben |
| 7 | 112121 | Thermostat | 180 | 48 | 6x4,6 | oben |
| 8 | 110166 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | unten |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 112257 | Gashahn mit Zündflamme | 70 | 10x8 | universal |
| 2 | 112255 | Gashahn mit Zündflamme | 70 | 8x6,5 | universal |
| 3 | 112253 | Gashahn ohne Zündflamme | 70 | 8x6,5 | universal |
| 4 | 112263 | Gasthermostat 1-8 | 70 | 10x8 | universal |
| 5 | 112262 | Gasthermostat 1-8 | 70 | 8x6,5 | universal |

Herstellerspezifische Knebel

ABNER



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110253 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Abner | M111401 |

ACOPA



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112121 | Thermostat | 180 | 48 | 6x4,6 | oben | Acopa | 09031 |


ADLER



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110156 | Schalter Nullstrich | 46 | 6x4,6 | unten | Adler | 10551 |

ALPENINOX



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110084 | Gashahn mit Zündflamme | 57 | 10x8 | -135° | Alpeninox | 0A2260 |
| 2 | 110096 | Gashahn ohne Zündflamme | 57 | 8x6,5 | unten | Alpeninox | - |



1

2

3

4

5

6

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111736 | Gashahn mit Zündflamme | 10x8 | links | Alpeninox | 300031 |
| 2 | 111735 | Gashahn mit Zündflamme | 8x6,5 | links | Alpeninox | 0A2469 |
| 3 | 111731 | Gashahn ohne Zündflamme | 8x6,5 | links | Alpeninox | 0A2468 |
| 4 | 111733 | Schalter 0-1-0-1 | 6x4,6 | rechts | Alpeninox | 0A2464 |
| 5 | 111732 | Thermostat 1-8 | 6x4,6 | rechts | Alpeninox | 0A2461 |
| 6 | 111734 | Thermostat 1-8 | 8x5,5 | oben | Alpeninox | 0A2588 |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112908 | Schalter Nullstrich | 55 | 8x6 | oben | Alpeninox | - |
| 2 | 112130 | Schalter Nullstrich | 56 | 10x8 | oben | Alpeninox | - |
| 3 | 112131 | Schalter Nullstrich | 56 | 6x4,6 | oben | Alpeninox | - |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112129 | - | 55 | 6x4,6 | horizontal | Alpeninox | - |
| 2 | 110253 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Alpeninox | - |
| 3 | 111737 | Zündung | 35 | 6x4,6 | oben | Alpeninox | 0A2465 |

ALTO-SHAAM



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | T.max. (°F) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 580011 | Thermostat | - | 200 | 49 | 6x4,6 | unten | AltoShaam | KN3469 |
| 2 | 110124 | Thermostat | 350 | - | 50 | 6x4,6 | oben | AltoShaam | KN3468 |

AMBACH



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110394 | Gashahn mit Zündflamme | - | 52 | 10x8 | links | Ambach | 5022908981 |
| 2 | 110350 | Gashahn mit Zündflamme | - | 52 | 8x6,5 | links | Ambach | 5022908971 |
| 3 | 110351 | Gasthermostat 1-8 | - | 52 | 10x8 | rechts | Ambach | 5022908973 |
| 4 | 110356 | Schalter 4-Takt | - | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022901044 |
| 5 | 110359 | Schalter 7-Takt | - | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022901045 |
| 6 | 110367 | Thermostat | 110 | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022901046 |
| 7 | 110368 | Thermostat | 200 | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022901047 |
| 8 | 110369 | Thermostat | 300 | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022901048 |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110392 | Thermostat 1-8 | - | 52 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022908977 |

24

Knebel




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111570 | Gashahn mit Zündflamme | - | 64 | 10x8 | oben | Ambach | 5022906228 |
| 2 | 110051 | Gashahn mit Zündflamme | - | 64 | 8x6,5 | links | Ambach | 5022904344 |
| 3 | 110094 | Gasthermostat | 300 | 64 | 8x6,5 | links | Ambach | 5022904331 |
| 4 | 110355 | Gasthermostat EGA 1-8 | - | 64 | 8x6,5 | links | Ambach | 5022904381 |
| 5 | 110395 | Schalter 4-Takt | - | 64 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022902025 |
| 6 | 110396 | Schalter 7-Takt | - | 64 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022904341 |
| 7 | 110099 | Thermostat | 110 | 64 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022904313 |
| 8 | 111583 | Thermostat | 190 | 63 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022909977 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110106 | Thermostat | 200 | 64 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022904314 |
| 10 | 110134 | Thermostat | 300 | 64 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022904315 |
| 11 | 111577 | Thermostat 1-8 | - | 63 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022908120 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111575 | 72 | 10x8 | links | Ambach | 5022914032 |
| 2 | 111573 | 72 | 6x4,6 | unten | Ambach | 5022914031 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 111576 | Gashahn mit Zündflamme | - | Ambach | 5022914331 |
| 2 | 111574 | Schalter 4-Takt | - | Ambach | 5022914336 |
| 3 | 111580 | Thermostat | 110 | Ambach | 5022914337 |
| 4 | 111582 | Thermostat | 190 | Ambach | 5022914338 |
| 5 | 111579 | Thermostat | 300 | Ambach | 5022914339 |
| 6 | 111578 | Thermostat 1-8 | - | Ambach | 5022914340 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111571 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 10 | ohne | Ambach | 5022907196 |
| 2 | 111860 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Ambach | 5022914334 |
| 3 | 111581 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Ambach | 5022914334 |

AMBASSADE



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111898 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 49 | 6x4,6 | oben | Ambassade | 8804406 |
| 2 | 112171 | Schalter 7-Takt | - | 49 | 6x4,6 | oben | Ambassade | 88044003 |
| 3 | 112062 | Schweif Min/Max | - | 49 | 6x4,6 | unten | Ambassade | 88044007 |
| 4 | 112056 | Thermostat | 110 | 49 | 6x4,6 | oben | Ambassade | 88044004 |
| 5 | 112166 | Thermostat | 240 | 49 | 6x4,6 | oben | Ambassade | 65044002 |
| 6 | 111897 | | | | | | Ambassade | 65043001 |
| 7 | 112049 | | | | | | Ambassade | 65043002 |
| 8 | 112063 | - | - | 24 | - | - | Ambassade | 011564 |

ANGELO PO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110934 | Energierегler 1-8 | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300493 |
| 2 | 110909 | Gasthermostat | 300 | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300487 |
| 3 | 112193 | Gasventile | - | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300490 |
| 4 | 110922 | Schalter 4-Takt | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300484 |
| 5 | 110933 | Thermostat | 270 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300491 |
| 6 | 110919 | Thermostat | 300 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300483 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110899 | Gashahn mit Zündflamme | - | 10x8 | oben | Angelo-Po | 3013170 |
| 2 | 112192 | Gashahn mit Zündflamme | - | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300518 |
| 3 | 110924 | Gasthermostat | 100 | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300486 |
| 4 | 112191 | Gasthermostat | 280 | 10x9 | oben | Angelo-Po | 6300504 |
| 5 | 112186 | Gasthermostat | 280 | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300553 |
| 6 | 112187 | Gasthermostat | 280 | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 6300488 |
| 7 | 112189 | Gasthermostat | 340 | 10x9 | oben | Angelo-Po | 6300503 |
| 8 | 110927 | Schalter 0-1-0-1 | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300481 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 9 | 110908 | Schalter 5-Takt | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300485 |
| 10 | 112275 | Schalter 7-Takt | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300522 |
| 11 | 112188 | Schalter 7-Takt | - | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300556 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 12 | 110926 | Thermostat | 190 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300480 |
| 13 | 110923 | Thermostat | 270 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300492 |
| 14 | 112190 | Thermostat | 300 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 6300554 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110140 | Schalter Nullstrich | 67 | 10x9 | oben | Angelo-Po | 36M2390 |
| 2 | 110142 | Schalter Nullstrich | 67 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M2400 |
| 3 | 110141 | Schalter Nullstrich | 67 | 8x6,5 | oben | Angelo-Po | 36M3050 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112910 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M5270 |
| 2 | 111745 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M4970 |
| 3 | 110925 | Schalter Nullstrich | 45 | 8x5,5 | oben | Angelo-Po | 36M4560 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110294 | - | 44 | 8x5,5 | universal | Angelo-Po | 36M2620 |
| 2 | 110293 | Gasregler | 44 | Minisit | - | Angelo-Po | 36M2580 |
| 3 | 110292 | Schalter Nullstrich | - | - | - | Angelo-Po | 36M2800 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110143 | Gashahn mit Zündflamme | 65 | 10x8 | unten | Angelo-Po | 36M0560 |
| 2 | 111216 | Schalter Nullstrich | 65 | 10x9 | unten | Angelo-Po | 36M1110 |
| 3 | 111217 | Schalter Nullstrich | 65 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M0760 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111211 | - | 45 | 15 | - | Angelo-Po | 36M0571 |
| 2 | 112570 | Potentiometer | 62 | 6x4,6 | universal | Angelo-Po | 36H0900 |
| 3 | 111214 | Schalter Nullstrich | 38 | 5x5 | - | Angelo-Po | 36M1580 |
| 4 | 111215 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M1511 |
| 5 | 111213 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | unten | Angelo-Po | 36M1590 |
| 6 | 111212 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M1800 |
| 7 | 111218 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x4,6 | oben | Angelo-Po | 36M4620 |
| 8 | 110918 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x6 | - | Angelo-Po | 36M4710 |

ARISTARCO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110906 | - | 22 | 6x4,6 | universal | Aristarco | 374 |
| 2 | 110004 | Schalter Nullstrich | 38 | 4x4 | - | Aristarco | 2686 |
| 3 | 110285 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Aristarco | 3345 |

ATA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110740 | Schalter Nullstrich | 30 | 5x5 | - | ATA | 7915 |
| 2 | 110718 | Schalter Nullstrich | 31 | 5x5 | - | ATA | 6826 |
| 3 | 110091 | Schalter Nullstrich | 38 | 5x5 | - | ATA | 4226 |
| 4 | 110090 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | ATA | 4227 |
| 5 | 110092 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | unten | ATA | 4228 |

BARON



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 111696 | Energieregler 1-8 + MAX | - | 55 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710260 |
| 2 | 111694 | Gastthermostat Eurosit | 320 | 55 | 8x6,5 | oben | Baron | 41824710110 |
| 3 | 111695 | Thermostat | 300 | 55 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710270 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 111692 | Energieregler | - | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710290 |
| 2 | 111693 | Energieregler 1-10 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710410 |
| 3 | 111690 | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - | 70 | 10x8 | oben | Baron | 41824710120 |
| 4 | 111700 | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - | 70 | 10x8 | unten | Baron | 41824710130 |
| 5 | 111689 | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - | 70 | 8x6,5 | oben | Baron | 41824710100 |
| 6 | 112465 | Gasthermostat Eurosit | 190 | 70 | 8x6,5 | oben | Baron | 824710700 |
| 7 | 111698 | Gasthermostat Eurosit | 300 | 70 | 8x6,5 | oben | Baron | 41824710070 |
| 8 | 111697 | Gasthermostat PEL | 300 | 70 | 8x6,5 | oben | Baron | 41824710470 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 9 | 111705 | Gasthermostat PEL Min-Max | - | 70 | 8x6,5 | oben | Baron | 41824710490 |
| 10 | 112466 | Schalter 0-1-0-1 | - | 70 | 6x4,6 | horizontal | Baron | 824710230 |
| 11 | 111701 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710480 |
| 12 | 111691 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710320 |
| 13 | 111702 | Thermostat | 100 | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710240 |
| 14 | 111706 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710580 |
| 15 | 111707 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710220 |
| 16 | 111699 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | Baron | 41824710250 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 17 | 111703 | Wasser kalt (¼ Drehung) | - | 70 | 10x8 | oben | Baron | 41824710500 |
| 18 | 111704 | Wasser kalt (½ Drehung) | - | 70 | 10x8 | oben | Baron | 41824710140 |
| 19 | 111709 | Wasser warm (½ Drehung) | - | 70 | 10x8 | oben | Baron | 41824710150 |

BARTSCHER



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111898 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 49 | 6x4,6 | oben | Bartscher | 065044006 |
| 2 | 112171 | Schalter 7-Takt | - | 49 | 6x4,6 | oben | Bartscher | 088044003 |
| 3 | 112062 | Schweif Min/Max | - | 49 | 6x4,6 | unten | Bartscher | 088044007 |
| 4 | 112056 | Thermostat | 110 | 49 | 6x4,6 | oben | Bartscher | 088044004 |
| 5 | 112166 | Thermostat | 240 | 49 | 6x4,6 | oben | Bartscher | 88044002 |
| 6 | 111897 | | | | | | Bartscher | 065043001 |
| 7 | 112049 | | | | | | Bartscher | 065043002 |
| 8 | 112063 | - | - | 24 | - | - | Bartscher | 0011564 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112535 | Schalter Nullstrich | | 23 | 6x4,6 | oben | Bartscher | 01143562 |
| 2 | 112057 | Schalter Nullstrich | | 38 | 8x6,5 | unten | Bartscher | 003Q665 |
| 3 | 112058 | Gashahn mit Zündflamme | | - | - | - | Bartscher | 003Q677 |
| 4 | 112536 | Schalter Nullstrich | | 41 | 6 | - | Bartscher | A02011005 |
| 5 | 112537 | Schalter Nullstrich | | 41 | 6x4,6 | links | Bartscher | A02011006 |
| 6 | 112533 | Energiregler | | 48 | 6x4,6 | oben | Bartscher | A0AT93617 |
| 7 | 112534 | Zeit 15min | | 48 | 6x4,6 | oben | Bartscher | A0AT93622 |

BERNER




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112025 | Potentiometer 1-6 | 54 | 6x4,6 | unten | Berner | 100117 |
| 2 | 112024 | Potentiometer MIN/MAX | 54 | 6x4,6 | unten | Berner | 100107 |
| 3 | 112023 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | unten | Berner | 700107 |

BERTO'S



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 113024 | 72 | 6x4,6 | oben | Bertos | 31876000 |
| 2 | 111787 | 72 | 6x4,6 | oben | Bertos | 35877300 |
| 3 | 111788 | 72 | 6x4,6 | unten | Bertos | 35877200 |
| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
| 4 | 113026 | 72 | 8x6,5 | horizontal | Bertos | 35875900 |
| 5 | 111789 | 72 | 8x6,5 | oben | Bertos | 35877100 |
| 6 | 111718 | 72 | 8x6,5 | unten | Bertos | 35875800 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110596 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | Bertos | 31952600 |
| 2 | 110593 | Gashahn mit Zündflamme | - | Bertos | 31952200 |
| 3 | 110590 | Gashahn ohne Zündflamme | - | Bertos | 31952000 |
| 4 | 110594 | Gasthermostat 1-8 | - | Bertos | 31952400 |
| 5 | 110595 | Gasthermostat 1-8 | - | Bertos | 31952300 |
| 6 | 111721 | Schalter 0-1-2 | - | Bertos | 35954000 |
| 7 | 113025 | Schalter 2-0-1 | - | Bertos | 30949300 |
| 8 | 110561 | Schalter 7-Takt | - | Bertos | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------|
| 9 | 110592 | Schalter 7-Takt | - | Bertos | 31952500 |
| 10 | 110597 | Thermostat | 110 | Bertos | 31952700 |
| 11 | 110599 | Thermostat | 110 | Bertos | 31954100 |
| 12 | 111790 | Thermostat | 150 | Bertos | 35954100 |
| 13 | 110598 | Thermostat | 195 | Bertos | 31953900 |
| 14 | 110591 | Thermostat | 300 | Bertos | 31953500 |
| 15 | 110575 | Thermostat | 300 | Bertos | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111722 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22874700 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 1 | 111723 | Gasthermostat 1-8 | Bertos | 22953400 |
| 2 | 112055 | Schalter 4-Takt | Bertos | 22953800 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110774 | Backofen | - | 60 | 6x4,6 | unten | Bertos | 22652400 |
| 2 | 110775 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 3 | 110772 | Energieregler | - | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22651900 |
| 4 | 110771 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Bertos | 22651800 |
| 5 | 110049 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Bertos | 22650900 |
| 6 | 110352 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 8x6,5 | oben | Bertos | 22651400 |
| 7 | 110773 | Schalter 0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22653100 |
| 8 | 110770 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22652300 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110451 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22560700 |
| 10 | 110453 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22652100 |
| 11 | 110455 | Thermostat | 195 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22652500 |
| 12 | 110776 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |



13 14

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 13 | 110452 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22651200 |
| 14 | 110454 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Bertos | 22651600 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110781 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 2 | 110779 | Gasthermostat 1-8 | - | 75 | 10x8 | oben | Bertos | - |
| 3 | 110786 | Schalter 0-1 | - | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 4 | 110788 | Schalter 4-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 5 | 110782 | Schalter 7-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 6 | 110787 | Thermostat | 110 | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |
| 7 | 110783 | Thermostat | 195 | 75 | 6x4,6 | unten | Bertos | - |
| 8 | 110785 | Thermostat | 300 | 75 | 6x4,6 | oben | Bertos | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110784 | Wasser | - | 75 | 10x8 | oben | Bertos | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111753 | Schalter Nullstrich | 37 | 6x4,6 | oben | Bertos | 23652900 |
| 2 | 111754 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | Bertos | 24653900 |
| 3 | 110763 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | rechts | Bertos | 30654700 |
| 4 | 110761 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | rechts | Bertos | 30654500 |
| 5 | 111751 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Bertos | 24653900 |
| 6 | 110760 | Schweif | 52 | 6x4,6 | oben | Bertos | 27653300 |

BEZZERA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111144 | - | 42 | 10 | universal | Bezzera | 5973026 |
| 2 | 111143 | - | 42 | 10 | universal | Bezzera | 5973025 |
| 3 | 111165 | Schalter Nullstrich | 37 | 6 | - | Bezzera | 7371505 |
| 4 | 110365 | Schalter Nullstrich | 44 | 3,5x3,5 | - | Bezzera | 7371503 |

BLANCO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111901 | Thermostat | 80 | 50 | 6x4,6 | oben | Blanco | 105372 |
| 2 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Blanco | 00105373 |
| 3 | 111875 | Thermostat 1-10 | - | 28 | 6x4,6 | unten | Blanco | 00146654 |
| 4 | 111874 | Thermostat 1-10 | - | 42 | 6x4,6 | unten | Blanco | 00292846 |

BONNET



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112124 | - | - | 6x4,6 | - | Bonnet | 381285 |
| 2 | 112125 | - | - | 8x6,5 | - | Bonnet | 381286 |
| 3 | 112122 | - | 55 | 6x4,6 | oben | Bonnet | 138340 |
| 4 | 112123 | - | 55 | 8x6,5 | oben | Bonnet | 138341 |
| 5 | 110197 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | universal | Bonnet | 908117 |
| 6 | 112168 | Schalter Nullstrich | 50 | 10x8 | oben | Bonnet | 310997 |

BOURGEOIS



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110865 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | links | Bourgeois | MAN130 |

BRASILIA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 1 | 111070 | - | 40 | 6,5x4,7 | Brasilia | 00770.0.00.02 |
| 2 | 111071 | - | 41 | 6,5x4,7 | Brasilia | 04402.0.00.02 |
| 3 | 112013 | - | 43 | 6x4,6 | Brasilia | 06366.0.00.02 |
| 4 | 111774 | Nullstrich | 40 | 5x5 | Brasilia | 04404.0.00.02 |
| 5 | 112009 | Schalter Nullstrich | 27 | 7 | Brasilia | 01438 |
| 6 | 111100 | Schalter Nullstrich | 28 | 7 | Brasilia | 00772.0.00.02 |
| 7 | 112010 | Schalter Nullstrich | 41 | 5x5 | Brasilia | 04404.0.00.02 |

CAPIC



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110253 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben | Capic | E401205 |
| 2 | 111244 | Schalter Nullstrich | - | 53 | 10 | oben | Capic | Q104071 |
| 3 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Capic | E401220 |
| 4 | 110121 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben | Capic | E401265 |
| 5 | 110123 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | Capic | E401280 |

CB



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112028 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 42 | 8x6,5 | unten | CB | 10010016 |
| 2 | 111012 | Schalter Nullstrich | - | 34 | 5x5 | - | CB | 10010017 |
| 3 | 112027 | Schalter Nullstrich | - | 39 | 6x4,6 | oben | CB | 10010012 |
| 4 | 112029 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | unten | CB | 10011049 |
| 5 | 510097 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | unten | CB | - |
| 6 | 111533 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben | CB | 10010030 |

CF



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112310 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | +135° | CF | 63.6.0256 |
| 2 | 110568 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | CF | 63.6.0295 |
| 3 | 110559 | Thermostat | 80 | 42 | 6x4,6 | +135° | CF | 63.6.0262 |
| 4 | 110949 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | unten | CF | 63.6.0264 |
| 5 | 110567 | Thermostat | 190 | 41 | 6x4,6 | links | CF | 63.6.0263 |


CHERGUI



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|---------------------|
| 1 | 110262 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Chergui | 03EDMA0040, EDMA004 |
| 2 | 112133 | Schalter Nullstrich | 53 | 10x8 | oben | Chergui | 04ZCCO0010 |

CIMBALI



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112007 | Schalter Nullstrich | 45 | 5x5 | | Cimbali | - |
| 2 | 112005 | Schalter Nullstrich | 45 | 5x5 | | Cimbali | - |

COLGED



1 2 3 4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110903 | - | - | 60 | 6x4,6 | universal | Colged | CWM199 |
| 2 | 110904 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | rechts | Colged | 926095 |
| 3 | 110901 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 5x5 | - | Colged | 927128 |
| 4 | 110902 | Thermostat | 90 | 45 | 6x4,6 | oben | Colged | CWM12 |

COMENDA



1 2 3 4 5 6

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110093 | Schalter Nullstrich | 42 | 5x5 | - | Comenda | 450323 |
| 2 | 110061 | Schalter Nullstrich | 42 | 5x5 | - | Comenda | 450316 |
| 3 | 511193 | Schalter Nullstrich | 45 | 5x5 | - | Comenda | 180131 |
| 4 | 110062 | Schalter Nullstrich | 45 | 5x5 | - | Comenda | 180111 |
| 5 | 110918 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x6 | - | Comenda | 180120 |
| 6 | 511304 | Thermostat | 43 | 6x4,6 | -135° | Comenda | 450315 |

CONVOTHERM



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112565 | - | 44 | - | spezial | Convotherm | 5009313 |
| 2 | 110165 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Convotherm | 6003010 |
| 3 | 110167 | Zeit 90min | 50 | 6x4,6 | unten | Convotherm | 6003011 |

CPE



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112561 | Energierегler 1-3 | 42 | 6x4,6 | oben | CPE | 524046 |
| 2 | 110932 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | CPE | 524060 |
| 3 | 112560 | Thermostat 1-12 | 50 | 6x4,6 | oben | CPE | 524098 |

CUPPONE



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110617 | Schalter Nullstrich | - | 30 | 8 | - | Cuppone | MP0000014 |
| 2 | 110618 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 6x4,6 | oben | Cuppone | 91510071 |
| 3 | 110619 | Schalter Nullstrich | - | 48 | 5x5 | - | Cuppone | 91510096 |
| 4 | 110243 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben | Cuppone | MP0000003 |

DEXION



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110860 | Thermostat | - | 30 | 5,5x4 | +135° | Dexion | 01166100R |
| 2 | 110861 | Thermostat | 110 | 49 | 6x4,6 | oben | Dexion | 020778/00R |

DIHR



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110731 | Schalter Nullstrich | 29 | - | - | Dihr | 89321 |
| 2 | 110526 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x5 | rechteckig | Dihr | 8029 |

EKU



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112183 | Gashahn mit Zündflamme | 63 | 8x6,5 | oben | EKU | 06-135 |

ELETTROBAR



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110004 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 4x4 | - | Elettrobar | 999044 |
| 2 | 110326 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | unten | Elettrobar | 999081 |
| 3 | 110900 | Schalter Nullstrich | - | 39 | 6x4,6 | links | Elettrobar | 999125 |
| 4 | 110285 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | Elettrobar | 921039 |
| 5 | 110339 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | unten | Elettrobar | 447059 |
| 6 | 110901 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 5x5 | - | Elettrobar | 927028 |
| 7 | 111945 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 5x5 | - | Elettrobar | 999106 |
| 8 | 110354 | Schalter Nullstrich | - | 47 | 6x4,6 | unten | Elettrobar | 921002 |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 9 | 111940 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | unten | Elettrobar | - |

ELFRAMO



1

2

3

4

5

6

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110878 | Gasthermostat 1-8 | 52 | - | Minisit | Elframo | 00035809 |
| 2 | 110056 | Schalter Nullstrich | 55 | 5x5 | - | Elframo | 00006500 |
| 3 | 110005 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | Elframo | 00033241 |
| 4 | 110098 | Schalter Nullstrich | 56 | 5x5 | - | Elframo | 00210004 |
| 5 | 110055 | Schalter Nullstrich | 60 | 5x5 | - | Elframo | 00006520 |
| 6 | 110006 | Schalter Nullstrich | 60 | 6x4,6 | oben | Elframo | 00033250 |

ELOMA




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110235 | Energierегler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Eloma | E0322 |
| 2 | 110253 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben | Eloma | 301086 |
| 3 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Eloma | E0340 |

EMAINOX



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111933 | Schalter Nullstrich | - | 44 | 6x4,6 | oben | Emainox | 3700021 |
| 2 | 111934 | Thermostat | 90 | 50 | 6x4,6 | oben | Emainox | 3700057 |

EMMEPI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110810 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 75 | 8x6,5 | oben | Emmepi | C89433 |
| 2 | 110813 | Schalter 0-1 | - | 75 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99707 |
| 3 | 110818 | Schalter 7-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99695 |
| 4 | 110816 | Thermostat | 90 | 75 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99704 |
| 5 | 110819 | Thermostat | 110 | 75 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99692 |
| 6 | 110815 | Thermostat | 200 | 76 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99686 |
| 7 | 110814 | Thermostat | 250 | 75 | 6x4,6 | oben | Emmepi | C99639 |

FABA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110374 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Faba | PR10008 |
| 2 | 110377 | Schalter Nullstrich | 40 | 8x6,5 | oben | Faba | PR3G048 |
| 3 | 111784 | Schalter Nullstrich | 44 | 7,5 | - | Faba | PR40016 |
| 4 | 110889 | Zeit 15min | 44 | - | - | Faba | PR40016 |

24

Knebel

FABAR



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|----------|------------|
| 1 | 110340 | Schalter Nullstrich | 40 | 5x5 | Fabar | 13188 |

FAGE



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111935 | Thermostat | 450 | 45 | 6x4,6 | oben | Fage | MANTER |
| 2 | 110248 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben | Fage | MANTER |

FAGOR



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 113013 | Backofen | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | U673004 |
| 2 | 113009 | Energieregler 1-9 | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | S333005 |
| 3 | 113010 | Gashahn mit Zündflamme | 71 | 10x8 | rechts | Fagor | U542100 |
| 4 | 113020 | Gashahn mit Zündflamme | 71 | 10x8 | rechts | Fagor | U532130 |
| 5 | 113008 | Gashahn mit Zündflamme | 71 | 10x8 | rechts | Fagor | S312102 |
| 6 | 113019 | Gasthermostat 1-7 | 71 | 8x6,5 | rechts | Fagor | U842101 |
| 7 | 113015 | Gasthermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | X152110 |
| 8 | 113016 | Gasthermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | X162100 |



9

10

11

12

13


14

15

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 113023 | Gasthermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | unten | Fagor | X313003 |
| 10 | 113018 | Gasthermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | unten | Fagor | X313002 |
| 11 | 113001 | Gasthermostat 1-8 | 71 | 8x6,5 | rechts | Fagor | R202103 |
| 12 | 113012 | Schalter 7-Takt | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | U673003 |
| 13 | 113002 | Thermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | R212100 |
| 14 | 113014 | Thermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | oben | Fagor | U673005 |
| 15 | 113017 | Thermostat 1-8 | 71 | 6x4,6 | unten | Fagor | X183020 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 113003 | - | 39 | 6x4,6 | horizontal | Fagor | R343043 |
| 2 | 505148 | - | 39 | 8x6,5 | rechts | Fagor | Z603051 |
| 3 | 505097 | Schalter Nullstrich | 34 | 6x4,6 | unten | Fagor | Z203008 |
| 4 | 112293 | Schalter Nullstrich | 39 | 6x4,6 | unten | Fagor | Z203069 |
| 5 | 113021 | Schalter Nullstrich | 39 | 6x4,6 | unten | Fagor | R663063 |
| 6 | 112296 | Schalter Nullstrich | 39 | 6x4,6 | unten | Fagor | Z214902 |
| 7 | 113005 | Schalter Nullstrich | 39 | 6x4,6 | unten | Fagor | R663062 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 113006 | - | 50 | 6x5 | vertikal | Fagor | T303011 |
| 2 | 113000 | Schalter Nullstrich | 50 | 5,5x4 | unten | Fagor | T303010 |

FALCON




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112572 | Energeregler ON/1-4/FULL | - | 65 | 5x3,5 | oben | Falcon | 731750780 |
| 2 | 112574 | Schalter 7-Takt | - | 56 | 6x4,6 | oben | Falcon | 539110410 |
| 3 | 112573 | Thermostat | 250 | 56 | 6x4,6 | oben | Falcon | 539110380 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|----------|------------|
| 1 | 112575 | Rosette Ø 67mm | Falcon | 531750460 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|----------|------------|
| 2 | 112576 | Rosette Ø 70mm | Falcon | 531750461 |

FIMAR



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110374 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | Fimar | CO1947 |
| 2 | 110829 | Schalter Nullstrich | - | 58 | 6x4,6 | oben | Fimar | CO1954 |
| 3 | 110242 | Thermostat | 180 | 50 | 6x4,6 | oben | Fimar | CO1112 |
| 4 | 110882 | Thermostat | 300 | 72 | 6x4,6 | links | Fimar | CO4422 |
| 5 | 110248 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben | Fimar | CO3611 |

FIREX



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112571 | Gashahn mit Zündflamme | 65 | 10x8 | unten | Firex | 20200001 |

FOEM



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| 1 | 110365 | Schalter Nullstrich | 44 | 3,5x3,5 | Foem | 30500004050 |

FOINOX



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111753 | Schalter Nullstrich | 37 | 6x4,6 | oben | Foinox | 0150 |
| 2 | 111754 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | Foinox | 3253 |
| 3 | 111751 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Foinox | 0898 |
| 4 | 111752 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Foinox | 15018 |

FORNITALIA



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 111742 | Potentiometer | - | 78 | 6x4,6 | oben | Fornitalia | 65/65Z13 |
| 2 | 111741 | Schalter Nullstrich | - | 49 | 6x4,6 | oben | Fornitalia | 40/60Z13 |
| 3 | 111740 | Thermostat | 450 | 49 | 6x4,6 | oben | Fornitalia | 40/60Z15 |

FORVED



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|---------------------|
| 1 | 111549 | Schalter Nullstrich | 41 | 5x5 | - | Forved | 3131 |
| 2 | 112011 | Schalter Nullstrich | 41 | 6x4,6 | oben | Forved | 3096 |
| 3 | 110366 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x4,6 | oben | Forved | Tosttimerman |
| 4 | 111584 | Schalter Nullstrich | 48 | 6x4,6 | oben | Forved | GRILLTERMOSMANOPOLA |

FRIFRI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110879 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | links | FriFri | 400769 |
| 2 | 110163 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | links | FriFri | 09741069 |
| 3 | 110258 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | unten | FriFri | 09741058 |
| 4 | 110880 | Schalter Nullstrich | 54 | 6x4,6 | unten | FriFri | 400545 |

FRIULINOX



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111209 | Schalter Nullstrich | 25 | 6x4,6 | | Friulinox | 995440 |
| 2 | 111210 | Timer | 45 | 6 | | Friulinox | 995496 |

GASTROFRIT



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Gastrofrit | 306025.004 |
| 2 | 110434 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | oben | Gastrofrit | 306025.002 |

GGF




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|
| 1 | 111533 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | oben | GGF | - |
| 2 | 111532 | Thermostat | 500 | 55 | 6x4,6 | oben | GGF | manopola termos.Jumo |


GICO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110856 | Schalter Nullstrich | 52 | 6x4,6 | oben | Gico | 293202250 |
| 2 | 110875 | Schalter Nullstrich | 54 | 6x4,6 | oben | Gico | 293202250 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110039 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 10x8 | links | Gico | 790106610 |
| 2 | 110834 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790106620 |
| 3 | 110869 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 10x8 | links | Gico | 760101420 |
| 4 | 110857 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790106980 |
| 5 | 110846 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106900 |
| 6 | 110837 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106910 |
| 7 | 110838 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106920 |
| 8 | 110845 | Thermostat | 90 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106970 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110850 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106930 |
| 10 | 110842 | Thermostat | 180 | 60 | 6x4,6 | unten | Gico | 790106940 |
| 11 | 110841 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106950 |
| 12 | 110854 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109210 |
| 13 | 110853 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790107000 |
| 14 | 110849 | Wasser | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 760106080 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110011 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 10x8 | links | Gico | 790119450 |
| 2 | 112909 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790119460 |
| 3 | 112103 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790119470 |
| 4 | nml | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790115690 |
| 5 | 110871 | Schalter 1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | links | Gico | 790119500 |
| 6 | 110868 | Schalter 1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119490 |
| 7 | 111749 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119510 |
| 8 | 112163 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119520 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110863 | Schweif | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790106960 |
| 10 | 112251 | Thermostat | 90 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119550 |
| 11 | 110852 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109390 |
| 12 | 111750 | Thermostat | 180 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119560 |
| 13 | 110873 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | links | Gico | 790119580 |
| 14 | 111714 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790119570 |



15

16

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 15 | 110867 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790115910 |
| 16 | 110866 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790115900 |



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110835 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 10x8 | links | Gico | 790109350 |
| 2 | 110859 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Gico | 790109340 |
| 3 | 110870 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 10x8 | links | Gico | 760100790 |
| 4 | 110848 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | unten | Gico | 790109360 |
| 5 | 110872 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | unten | Gico | A00430 |
| 6 | 110839 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109370 |
| 7 | 110840 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109380 |
| 8 | 110864 | Schweif | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109420 |



9

10

11

12

13

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110847 | Thermostat | 90 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109480 |
| 10 | 110844 | Thermostat | 180 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109410 |
| 11 | 110874 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | A00429 |
| 12 | 110843 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 790109400 |
| 13 | 110851 | Wasser | - | 60 | 6x4,6 | oben | Gico | 760105400 |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110831 | Gico | 290202440 |
| 2 | 110830 | Gico | 290202350 |

| Pos. | Bestell-Nr. | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------|------------|
| 3 | 110832 | Gico | 290202430 |

GIERRE



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110000 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Gierre | MAN122 |


GIGA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110774 | Backofen | - | 60 | 6x4,6 | unten | Giga | 0000X03800 |
| 2 | 110775 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X01200 |
| 3 | 110772 | Energierегler | - | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X01300 |
| 4 | 110771 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Giga | 0000X00800 |
| 5 | 110049 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Giga | 0000X00100 |
| 6 | 110352 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 8x6,5 | oben | Giga | 0000X00900 |
| 7 | 110773 | Schalter 0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X00600 |
| 8 | 110770 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X01000 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110451 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X00500 |
| 10 | 110453 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X00400 |
| 11 | 110455 | Thermostat | 195 | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X00700 |
| 12 | 110776 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X03700 |
| 13 | 110452 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X01400 |
| 14 | 110454 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000X00300 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110781 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y04700 |
| 2 | 110779 | Gasthermostat 1-8 | - | 75 | 10x8 | oben | Giga | 0000Y03800 |
| 3 | 110786 | Schalter 0-1 | - | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y04400 |
| 4 | 110788 | Schalter 4-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y05000 |
| 5 | 110782 | Schalter 7-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y04100 |
| 6 | 110787 | Thermostat | 110 | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y04200 |
| 7 | 110783 | Thermostat | 195 | 75 | 6x4,6 | unten | Giga | 0000Y04300 |
| 8 | 110785 | Thermostat | 300 | 75 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y04900 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110784 | Wasser | - | 75 | 10x8 | oben | Giga | 0000Y04500 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112102 | Backofen | - | 71 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y65015 |
| 2 | 110442 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 10x8 | oben | Giga | 0000Y65203 |
| 3 | 112012 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Giga | 0000Y65103 |
| 4 | 111829 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Giga | 0000Y65101 |
| 5 | 112136 | Schalter 4-Takt | - | 71 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y65011 |
| 6 | 112137 | Thermostat | 195 | 71 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y65002 |
| 7 | 112135 | Thermostat | 300 | 71 | 6x4,6 | oben | Giga | 0000Y65004 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110457 | 71 | 10x8 | oben | Giga | Y65100 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 2 | 110456 | 71 | 6x4,6 | oben | Giga | Y65000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110465 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Giga | 0000Y65007 |
| 2 | 110458 | Gashahn mit Zündflamme | - | Giga | Y65003 |
| 3 | 110479 | Schalter 0-1 | - | Giga | Y65010 |
| 4 | 110690 | Schalter 0-1-2 | - | Giga | 0000Y65012 |
| 5 | 110464 | Schalter 7-Takt | - | Giga | 0000Y65005 |
| 6 | 110778 | Thermostat | 90 | Giga | Y65014 |
| 7 | 110462 | Thermostat | 300 | Giga | Y65004 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111229 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP072A60A |
| 2 | 111226 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Giga | DFP032A60A |
| 3 | 111228 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP012A60A |
| 4 | 111231 | Gasthermostat 1-8 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP092A60A |
| 5 | 111227 | Schalter 0-1-2 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP122A60A |
| 6 | 111224 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP052A60A |
| 7 | 111232 | Thermostat | 90 | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP142A60A |
| 8 | 111225 | Thermostat | 195 | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP022A60A |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 111230 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | Giga | DFP042A60A |



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110824 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Giga | Y65300 |

GIORIK



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111506 | Energieregler | 50 | 6x4,6 | unten | Giorik | 2002915 |
| 2 | 111505 | Gashahn mit Zündflamme | 60 | 10x8 | oben | Giorik | 5900192 |
| 3 | 111507 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Giorik | 2001390 |



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112265 | Gashahn mit Zündflamme | - | 76 | 10x8 | oben | Giorik | 2008671 |
| 2 | 111511 | Schalter 0-1 | - | 76 | 6x4,6 | oben | Giorik | 2008673 |
| 3 | 112273 | Thermostat | 110 | 76 | 6x4,6 | oben | Giorik | 2008675 |
| 4 | 111509 | Thermostat | 185 | 76 | 6x4,6 | oben | Giorik | 2008672 |
| 5 | 112274 | Thermostat 1-8 | - | 67 | 6x4,6 | oben | Giorik | 2008674 |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111738 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | links | Giorik | 2012261 |
| 2 | 111508 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | links | Giorik | 2006823 |
| 3 | 111739 | Universal | 50 | 6x4,6 | vertikal | Giorik | 2012260 |

GRILLVAPOR



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112169 | 1 - 8-MAX | 70 | 6x4,6 | oben | Grillvapor | - |

HAKA



1

2

3

4

5

6

7

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|---------------|
| 1 | 110664 | Energeregler 1-10 | - | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 Leistung |
| 2 | 110660 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 0-I |
| 3 | 110661 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 4-Takt |
| 4 | 110662 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 7-Takt |
| 5 | 110665 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 110°C |
| 6 | 110666 | Thermostat | 180 | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 180°C |
| 7 | 110659 | Zeit 120min | - | 60 | 6x4,6 | unten | Haka | 9051 Zeit |

HATCO



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|---------------|
| 1 | 111825 | Schalter Nullstrich | 30 | 6x4,6 | rechts | Hatco | 05.30.043.00 |
| 2 | 112939 | Schalter Nullstrich | 45 | 6 | - | Hatco | X05.30.098.00 |

HEIDEBRENNER



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 110149 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 6x4,6 | rechts | Heidebrenner | - |
| 2 | 110150 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 8x5,5 | rechts | Heidebrenner | 93118 |
| 3 | 111939 | Gashahn ohne Zündflamme | 60 | 9x6,5 | horizontal | Heidebrenner | 93117 |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Lieferumfang | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 112489 | Knebel Universal ∅ 55,2mm schwarz | ohne Adapter/Symbol | Heidebrenner | - |
| 2 | 112303 | Knebel Universal ∅ 72(52)mm schwarz | ohne Adapter/Symbol | Heidebrenner | - |
| 3 | 111592 | Knebel Universal Achse ∅ 10mm | | Heidebrenner | 94651 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Lieferumfang | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4 | 112311 | Knebeladapter Achse \varnothing 6x4,6mm L 0mm mit Feder | | Heidebrenner | - |
| 5 | 112178 | Knebeladapter Achse \varnothing 8x5mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 6 | 112179 | Knebeladapter Achse \varnothing 9x6,5mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 7 | 112174 | Knebeladapter Achse \varnothing 10x8mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 8 | 112343 | Knebeladapter Achse \varnothing 10mm L 0mm mit Schraube | | Heidebrenner | - |
| 9 | 112434 | Knebelsymbol Gashahn ohne Zündflamme PEL20 | | Heidebrenner | - |
| 10 | 110504 | Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | | Heidebrenner | 94652 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Lieferumfang | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 112173 | Knebel Universal \varnothing 62mm schwarz | ohne Adapter/Symbol | Heidebrenner | - |
| 2 | 112311 | Knebeladapter Achse \varnothing 6x4,6mm L 0mm mit Feder | | Heidebrenner | - |
| 3 | 112178 | Knebeladapter Achse \varnothing 8x5mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 4 | 112179 | Knebeladapter Achse \varnothing 9x6,5mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 5 | 112174 | Knebeladapter Achse \varnothing 10x8mm L 0mm | | Heidebrenner | - |
| 6 | 112343 | Knebeladapter Achse \varnothing 10mm L 0mm mit Schraube | | Heidebrenner | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Lieferumfang | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 110549 | Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C | | Heidebrenner | - |
| 2 | 110551 | Knebelsymbol silber Energieregler 1-3 | | Heidebrenner | - |
| 3 | 110542 | Knebelsymbol silber Schalter 0-1-0-1 Außen- \varnothing 59mm | | Heidebrenner | - |
| 4 | 111553 | Knebelsymbol silber Schalter 5-Takt Außen- \varnothing 59mm | | Heidebrenner | - |
| 5 | 110552 | Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt Außen- \varnothing 59mm | | Heidebrenner | - |
| 6 | 112267 | Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 180°C | | Heidebrenner | - |

HOONVED



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | \varnothing (mm) | Achse \varnothing (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1 | 110093 | Schalter Nullstrich | 42 | 5x5 | Hoonved | H450323 |
| 2 | 110062 | Schalter Nullstrich | 45 | 5x5 | Hoonved | H180111 |

HUPFER



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111873 | Schalter Nullstrich | 54 | 6x4,6 | unten | Hupfer | 014002118 |

ILSA



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112508 | Schalter Nullstrich | 19 | 6x4,6 | | Ilisa | 18633 |

IME-TURBO



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110747 | Energiregler 1-3 | - | 45 | 6x4,6 | oben | IME Turbo | 401003 |
| 2 | 110746 | Schalter 1-0-1 | - | 45 | 6x4,6 | unten | IME Turbo | 401002 |
| 3 | 110752 | Schalter 4-Takt | - | 45 | 6x4,6 | oben | IME Turbo | 401010 |
| 4 | 110753 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 6x4,6 | oben | IME Turbo | 401012 |
| 5 | 110750 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 6x4,6 | rechts | IME Turbo | 401011 |
| 6 | 110745 | Thermostat | 110 | 45 | 6x4,6 | links | IME Turbo | 401004 |
| 7 | 110749 | Thermostat | 200 | 45 | 6x4,6 | unten | IME Turbo | 401006 |
| 8 | 110751 | Thermostat | 300 | 45 | 6x4,6 | links | IME Turbo | 401007 |



9

10

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 9 | 110754 | Thermostat | 400 | 45 | 6x4,6 | oben | IME Turbo | 401009 |
| 10 | 110755 | Thermostat | 500 | 45 | 6x4,6 | oben | IME Turbo | 401008 |

IMPERIAL GERMANY



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 1 | 111866 | Gashahn mit Zündflamme | - | 68 | 6x4,6 | oben | Imperial - Germany | 8074759 |
| 2 | 111890 | Schalter 4-Takt | - | 68 | 6x4,6 | oben | Imperial - Germany | 08074748 |
| 3 | 111891 | Thermostat | 180 | 68 | 6x4,6 | oben | Imperial - Germany | 08074756 |

IMPERIAL USA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°F) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 112317 | Gashahn mit Zündflamme | - | 63 | 9x6 | unten | Imperial-USA | 2730 |
| 2 | 112318 | Gashahn mit Zündflamme | - | 63 | 9x6 | unten | Imperial-USA | 0260-1 |
| 3 | 112302 | Gashahn mit Zündflamme | - | 64 | 9x6 | unten | Imperial-USA | 2731 |
| 4 | 112548 | Gasthermostat | 400 | 49 | - | ROBERTSHAW | Imperial-USA | 1106 |
| 5 | 112554 | Gasthermostat | 500 | 49 | - | ROBERTSHAW | Imperial-USA | 1151L/S |
| 6 | 112547 | Gasthermostat | 500 | 49 | - | ROBERTSHAW | Imperial-USA | 1151 |
| 7 | 112553 | ON/OFF | - | 61 | 9x6 | oben | Imperial-USA | 1009 |
| 8 | 112297 | Schweif | - | 70 | 9x6 | unten | Imperial-USA | 1008 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°F) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 9 | 112319 | Thermostat | 400 | 57 | 6x5 | unten | Imperial-USA | 0319-1 |

INOKSAN



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111551 | Energeregler Min/Max | - | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24506020 |
| 2 | 111775 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 55 | 8x6,5 | universal | Inoksan | 24016012 |
| 3 | 111546 | Schalter 0-1-0-1 | - | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24106100 |
| 4 | 111540 | Schalter 4-Takt | - | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24016101 |
| 5 | 111552 | Schalter 7-Takt | - | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24016100 |
| 6 | 111547 | Thermostat | 90 | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24106106 |
| 7 | 111541 | Thermostat | 110 | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 26106000 |
| 8 | 111544 | Thermostat | 500 | 55 | 6x4,6 | unten | Inoksan | 22206000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111542 | 55 | 6x4,6 | universal | Inoksan | 24016106 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 111545 | Schalter 0-1-0-1 | - | Inoksan | 24106102 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 2 | 111543 | Thermostat | 500 | Inoksan | 22206002 |

INOXTREND



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | Ausführung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | 111000 | - | 60 | 18,5x18,5 | - | - | Inoxtrend | C5779B-00 |
| 2 | 111683 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | unten | - | Inoxtrend | RRC5385-00 |
| 3 | 111072 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | - | Inoxtrend | C8119-00 |
| 4 | 111003 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | Achsaufnahme vertieft | Inoxtrend | C8124-00 |

ITALFORNI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|--------|--------------|------------|------------------|------------|
| 1 | 112564 | Thermostat 1-10 | 49 | 6x4,6 | oben | Italforni Pesaro | - |

ITV



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110284 | Schalter Nullstrich | 26 | 6x4,6 | rechts | ITV | 220272 |

JÜNGER



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110238 | Energiregler 1-10 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Jünger | - |
| 2 | 110149 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | rechts | Jünger | - |
| 3 | 110147 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 8x5,5 | beidseitig | Jünger | 000431120 |
| 4 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Jünger | - |

JUNO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110175 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6679 |
| 2 | 111823 | Energeregler 1-3 | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0700251972 |
| 3 | 111820 | Gashahn mit Zündflamme | - | 63 | 8x7 | unten | Juno | 0700251399 |
| 4 | 110170 | Gashahn mit Zündflamme | - | 63 | 8x7 | unten | Juno | 250981 |
| 5 | 110171 | Gashahn mit Zündflamme | - | 63 | 8x7 | unten | Juno | 0H6723 |
| 6 | 111822 | Gasthermostat 1-8 | - | 63 | 8x6,5 | unten | Juno | 0700251356 |
| 7 | 110172 | Schalter 0-1-0-1 | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6840 |
| 8 | 110173 | Schalter 4-Takt | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6842 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110174 | Schalter 7-Takt | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 247137 |
| 10 | 110176 | Thermostat | 110 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6677 |
| 11 | 110201 | Thermostat | 180 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6778 |
| 12 | 111821 | Thermostat | 180 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0700250922 |
| 13 | 110177 | Thermostat | 200 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6676 |
| 14 | 110178 | Thermostat | 250 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6745 |
| 15 | 110179 | Thermostat | 300 | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6841 |
| 16 | 111588 | Thermostat 1-10 | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0K2303 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 17 | 110180 | Zeit 60min | - | 63 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6746 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110273 | Geschwindigkeit | - | 72 | 6x4,6 | horizontal | Juno | 0H6726 |
| 2 | 110274 | Geschwindigkeit/Leistung | - | 72 | 6x4,6 | horizontal | Juno | 0H6779 |
| 3 | 110268 | Leistung | - | 72 | 6x4,6 | horizontal | Juno | 0H6735 |
| 4 | 110267 | Programm | - | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6736 |
| 5 | 110269 | Thermostat | 100 | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6734 |
| 6 | 110265 | Thermostat | 250 | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6731 |
| 7 | 110270 | Thermostat 1-9 | - | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6733 |
| 8 | 110272 | Zeit 120min | - | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6725 |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110266 | Zeit 120min | - | 72 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6732 |



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110222 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | OK2333 |
| 2 | 111589 | Energiregler 1-12 | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6790 |
| 3 | 110227 | Gashahn mit Zündflamme | - | 77 | 8 x7 | unten | Juno | 256428 |
| 4 | 110226 | Schalter 0-1-0-1 | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6786 |
| 5 | 110225 | Schalter 4-Takt | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6785 |
| 6 | 110221 | Schalter 7-Takt | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 256426 |
| 7 | 110228 | Thermostat | 100 | 77 | 6x4,6 | unten | Juno | OK2335 |
| 8 | 110223 | Thermostat | 110 | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6783 |





9

10

11

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110229 | Thermostat | 180 | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6782 |
| 10 | 110224 | Thermostat | 300 | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6784 |
| 11 | 110220 | Thermostat 1-10 | - | 77 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6787 |



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112047 | 1-2 | - | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6457 |
| 2 | 110182 | Beschwädung | - | 55 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6463 |
| 3 | 110183 | manuell/automatisch | - | 55 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6460 |
| 4 | 110185 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6461 |
| 5 | 112046 | Zeit 120min | - | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6751 |
| 6 | 111828 | Zeit 30min | - | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | - |
| 7 | 110184 | Zeit 60min | - | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | - |
| 8 | 110188 | Zeit 60min | - | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6724 |



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111591 | Schalter Nullstrich | 30 | 6x4,6 | unten | Juno | OK2344 |
| 2 | 110181 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6748 |
| 3 | 110204 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | Juno | 003764 |
| 4 | 110858 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | unten | Juno | 0H6795 |
| 5 | 112045 | Zeit 90min | 43 | 6x4,6 | oben | Juno | 0H6721 |

KING



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110232 | Schalter 4-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben | King | 0112134 |
| 2 | 110234 | Schalter 7-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben | King | 0112138 |
| 3 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | King | 0102025 |
| 4 | 110245 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | King | 0102024 |

KÖHLER ESBACK



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| 1 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Köhler Esback | 395080. 3000565 |

KSF



1

2

3

4


| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 110238 | Energiregler 1-10 | 50 | 6x4,6 | oben | KSF | 4.013.02.06 |
| 2 | 110152 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 8x5 | links | KSF | 4.011.02.06 |
| 3 | 110737 | Gashahn ohne Zündflamme | 53 | 8x5,5 | - | KSF | 3.011.02.14 |
| 4 | 110232 | Schalter 4-Takt | 50 | 6x4,6 | oben | KSF | 4.013.02.04 |

KÜPPERSBUSCH



1


| Pos. | Bestell-Nr. | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 110189 | 62 | 6x4,6 | oben | Küppersbusch | 189005 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | 110538 | rot | Gashahn mit Zündflamme EGA24197 | - | Küppersbusch | 141111 |
| 2 | 110547 | rot | Gasthermostat EGA 1-8 | - | Küppersbusch | 141110 |
| 3 | 111568 | rot | Gasthermostat ROBERTSHAW | - | Küppersbusch | 141098 |
| 4 | 110548 | rot | Schalter 1-2-1-2 | - | Küppersbusch | 141108 |
| 5 | 110533 | rot | Thermostat | 100 | Küppersbusch | 144766 |
| 6 | 110546 | rot | Thermostat | 110 | Küppersbusch | 141109 |
| 7 | 110535 | rot | Thermostat | 250 | Küppersbusch | 141080 |
| 8 | 110549 | rot | Thermostat | 300 | Küppersbusch | 141106 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 9 | 110532 | rot | Thermostat | 300 | Küppersbusch | 144767 |
| 10 | 111567 | schwarz | manuell/automatisch | - | Küppersbusch | 100302 |
| 11 | 111561 | schwarz | Thermostat 1-12 | - | Küppersbusch | 100301 |
| 12 | 110544 | silber | 0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN | - | Küppersbusch | 144750 |
| 13 | 111946 | silber | Backofen | - | Küppersbusch | 144744 |
| 14 | 110551 | silber | Energieregler 1-3 | - | Küppersbusch | 141078 |
| 15 | 111560 | silber | Energieregler 1-3 2-kreisig | - | Küppersbusch | 144769 |
| 16 | 110550 | silber | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - | Küppersbusch | 141104 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 17 | 110558 | silber | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - | Küppersbusch | 141096 |
| 18 | 110541 | silber | Gashahn ohne Zündflamme EGA26400 | - | Küppersbusch | 141094 |
| 19 | 110543 | silber | Gasthermostat EGA 1-8 | - | Küppersbusch | 141099 |
| 20 | 111948 | silber | Schalter 0-1 | - | Küppersbusch | 141050 |
| 21 | 110542 | silber | Schalter 0-1-0-1 | - | Küppersbusch | 144734 |
| 22 | 111569 | silber | Schalter 1-0-1 | - | Küppersbusch | 144734 |
| 23 | 111711 | silber | Schalter 1-2-1-2 | - | Küppersbusch | 141079 |
| 24 | 111566 | silber | Schalter 2-0-1 | - | Küppersbusch | 100317 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| 25 | 110539 | silber | Schalter 2-0-1 | - | Küppersbusch | 141082 |
| 26 | 110553 | silber | Schalter 4-Takt | - | Küppersbusch | 141070 |
| 27 | 111553 | silber | Schalter 5-Takt | - | Küppersbusch | - |
| 28 | 110552 | silber | Schalter 7-Takt | - | Küppersbusch | 141061 |

24


Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| 29 | 110537 | silber | Schalter Nullstrich | - | Küppersbusch | 141093 |
| 30 | 110556 | silber | Thermostat | 100 | Küppersbusch | 100305 |
| 31 | 111565 | silber | Thermostat | 110 | Küppersbusch | 100320 |
| 32 | 111878 | silber | Thermostat | 110 | Küppersbusch | - |
| 33 | 110545 | silber | Thermostat | 110 | Küppersbusch | 141091 |
| 34 | 111562 | silber | Thermostat | 110 | Küppersbusch | 100315 |
| 35 | 111564 | silber | Thermostat | 185 | Küppersbusch | 100319 |
| 36 | 110536 | silber | Thermostat | 195 | Küppersbusch | 141092 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 37 | 111563 | silber | Thermostat | 195 | Küppersbusch | 100312 |
| 38 | 111947 | silber | Thermostat | 250 | Küppersbusch | 141088 |
| 39 | 110557 | silber | Thermostat | 270 | Küppersbusch | 100309 |
| 40 | 111961 | silber | Thermostat | 300 | Küppersbusch | - |
| 41 | 110554 | silber | Thermostat | 300 | Küppersbusch | 100307 |
| 42 | 110530 | silber | Thermostat | 300 | Küppersbusch | 141077 |
| 43 | 110540 | silber | Thermostat 1-10 | - | Küppersbusch | 141087 |
| 44 | 110531 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - | Küppersbusch | 144706 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 45 | 110534 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - | Küppersbusch | 144770 |
| 46 | 110555 | silber | Zeit 120min + Dauerstellung | - | Küppersbusch | 100306 |

LAINOX



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111772 | - | 42 | 6x4,6 | universal | Lainox | R69030260 |
| 2 | 111771 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Lainox | R50103130 |

LAMBER



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110905 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | rechts | Lamber | 0300049 |

LASA



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111816 | - | 20 | 6x4,6 | universal | Lasa | 263500 |
| 2 | 112550 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | rechts | Lasa | 260007 |
| 3 | 111815 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | rechts | Lasa | 260016 |

LIEBHERR



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112945 | | 22 | 6x4,6 | vertikal | Liebherr | 7422505 |

LINEA BLANCA



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 110159 | Schalter Nullstrich | - | 43 | 6 | - | LineaBlanca | A700100 |
| 2 | 110145 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | -45° | LineaBlanca | A030068 |

LOFRA



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112058 | Gashahn mit Zündflamme | - | - | - | Lofra | 03Q677 |
| 2 | 112057 | Schalter Nullstrich | 38 | 8x6,5 | unten | Lofra | 03Q665 |

LOTUS



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | DW (°) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| 1 | 110582 | Energeregler 0-6 1-kreisig | - | 40 | 6x4,6 | links | - | Lotus | 536013900 |
| 2 | 110583 | Energeregler 0-6 2-kreisig | - | 40 | 6x4,6 | links | - | Lotus | 536013500 |
| 3 | 110329 | Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23 | - | 40 | 6x4,6 | links | - | Lotus | 536013600 |
| 4 | 111724 | Gashahn mit Zündflamme SKG | - | 40 | 6x4,6 | oben | - | Lotus | 536002501 |
| 5 | 111819 | Gashahn mit Zündflamme SKG 2-kreisig | - | 40 | 6x4,6 | oben | - | Lotus | 536020200 |
| 6 | 110325 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 40 | 6x4,6 | unten | - | Lotus | 536002500 |
| 7 | 110320 | Schalter 7-Takt | - | 40 | 6x4,6 | links | - | Lotus | 536002100 |
| 8 | 110877 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | links | - | Lotus | 536011500 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | DW (°) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| 9 | 110321 | Thermostat | 90 | 40 | 6x4,6 | links | 270 | Lotus | 536002200 |
| 10 | 110322 | Thermostat | 180 | 40 | 6x4,6 | links | 270 | Lotus | 536002400 |
| 11 | 110667 | Thermostat | 300 | 40 | 6x4,6 | links | 210 | Lotus | 536002300 |
| 12 | 110324 | Thermostat | 300 | 40 | 6x4,6 | links | 310 | Lotus | 536002600 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110338 | Backofen | - | 62 | 6x4,6 | links | Lotus | 536002800 |
| 2 | 110328 | Gasthermostat 1-10 | - | 44 | 8x6,5 | unten | Lotus | 536003100 |
| 3 | 110090 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | oben | Lotus | 536003000 |
| 4 | 110327 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 6x4,6 | oben | Lotus | 536002900 |
| 5 | 110242 | Thermostat | 180 | 50 | 6x4,6 | oben | Lotus | 531000300 |
| 6 | 110743 | Zeit 15min | - | 44 | ø5x3,5 | beidseitig | Lotus | 536002000 |




| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|----------|------------|
| 1 | 111730 | 70 | 10x8 | Lotus | 536019900 |
| 2 | 111726 | 70 | 6x4,6 | Lotus | 536019700 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|----------|------------|
| 3 | 111725 | 70 | 8x6,5 | Lotus | 536019800 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110589 | rot | Energieregler 0-6 2-kreisig | - | Lotus | 539018000 |
| 2 | 110584 | rot | Energieregler 1-6 | - | Lotus | 539018500 |
| 3 | 110579 | rot | Gashahn mit Zündflamme | - | Lotus | 539022600 |
| 4 | 110876 | rot | Gashahn ohne Zündflamme | - | Lotus | 539022500 |
| 5 | 110669 | rot | Gasthermostat | 90 | Lotus | 539022800 |
| 6 | 110670 | rot | Gasthermostat | 190 | Lotus | 539022700 |
| 7 | 110648 | rot | Gasthermostat | 300 | Lotus | 539022900 |
| 8 | 111729 | rot | Gasthermostat | 300 | Lotus | 539008200 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-----------------------|-------------|----------|------------|
| 9 | 110668 | rot | Gasthermostat Schweiß | - | Lotus | 539023000 |
| 10 | 110565 | rot | Schalter 7-Takt | - | Lotus | 539018500 |
| 11 | 110586 | rot | Thermostat | 90 | Lotus | 539018200 |
| 12 | 110566 | rot | Thermostat | 110 | Lotus | 539018600 |
| 13 | 110585 | rot | Thermostat | 180 | Lotus | 539016400 |
| 14 | 110588 | rot | Thermostat | 300 | Lotus | 539018400 |
| 15 | 110587 | rot | Thermostat | 320 | Lotus | 539018300 |
| 16 | 110649 | silber | Gasthermostat | 250 | Lotus | 539023200 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Farbe | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|------------------|-------------|----------|------------|
| 17 | 111727 | silber | Gasthermostat | 275 | Lotus | 539023201 |
| 18 | 110600 | silber | Gasthermostat | 300 | Lotus | 539008100 |
| 19 | 110645 | silber | Programmschalter | - | Lotus | 539023300 |
| 20 | 110644 | silber | Thermostat | 250 | Lotus | 539023500 |
| 21 | 110647 | silber | Thermostat | 300 | Lotus | 539017900 |
| 22 | 110646 | silber | Zeit 120min | - | Lotus | 539023400 |
| 23 | 111728 | silber | Zeit 120min | - | Lotus | 539023600 |

LUXIA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112287 | Schalter Nullstrich | 43 | 5x5 | - | Luxia | L3001 |
| 2 | 112286 | Schalter Nullstrich | 43 | 6x4,6 | oben | Luxia | L3002 |
| 3 | 110431 | Schalter Nullstrich | 43 | 6x4,6/5x5 | - | Luxia | L3000 |

MALAG



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110217 | Gashahn mit Zündflamme | - | 64 | 9x7 | horizontal | Malag | 179922 |
| 2 | 110218 | Gasthermostat 1-8 | - | 64 | 9x7 | horizontal | Malag | - |
| 3 | 110210 | Schalter 0-1-0-1 | - | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | - |
| 4 | 110211 | Schalter 4-Takt | - | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 144452 |
| 5 | 110212 | Schalter 7-Takt | - | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 143871 |
| 6 | 110213 | Thermostat | 110 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 106100 |
| 7 | 110219 | Thermostat | 210 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 106127 |
| 8 | 110215 | Thermostat | 250 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | - |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110214 | Thermostat | 300 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 106119 |
| 10 | 110216 | Thermostat | 370 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 106135 |
| 11 | 111783 | Thermostat | 400 | 64 | 6x4,6 | unten | Malag | 143872 |

MARENO




| Pos. | Bestell-Nr. | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110364 | 65 | 10x8 | oben | Mareno | 1840900 |
| 2 | 110360 | 65 | 6x4,6 | oben | Mareno | 1840700 |
| 3 | 110362 | 65 | 6x4,6 | rechts | Mareno | 1036700900 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 4 | 110361 | 65 | 6x4,6 | unten | Mareno | 1036703300 |
| 5 | 110363 | 65 | 8x7 | oben | Mareno | 1623300 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110616 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Mareno | 1840513 |
| 2 | 110608 | Energeregler 1-12 | - | Mareno | 1039115600 |
| 3 | 110609 | Energeregler 2-kreisig | - | Mareno | 1039115700 |
| 4 | 110607 | Energeregler Min/Max | - | Mareno | 1986600 |
| 5 | 110601 | Gashahn mit Zündflamme | - | Mareno | 1039110800 |
| 6 | 110603 | Gasthermostat | 300 | Mareno | 1930400 |
| 7 | 110437 | Gasthermostat | 325 | Mareno | 1804800 |
| 8 | 110948 | Gasthermostat 1-7 | - | Mareno | 1039121600 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| 9 | 110602 | Gasthermostat 1-7 | - | Mareno | 1039111400 |
| 10 | 110604 | Schalter 0-1-0-1 | - | Mareno | 1036713200 |
| 11 | 110606 | Schalter 7-Takt | - | Mareno | 1039107300 |
| 12 | 111531 | Thermostat | 90 | Mareno | 862500 |
| 13 | 110610 | Thermostat | 90 | Mareno | 1218500 |
| 14 | 110612 | Thermostat | 180 | Mareno | 1840600 |
| 15 | 110611 | Thermostat | 180 | Mareno | 1039107200 |
| 16 | 110613 | Thermostat | 250 | Mareno | 1039111500 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 17 | 110614 | Thermostat | 300 | Mareno | 1840400 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110388 | 72 | 10x8 | universal | Mareno | 1022200 |
| 2 | 110386 | 72 | 6x4,6 | universal | Mareno | 1508100 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 3 | 110387 | 72 | 8x6,5 | universal | Mareno | 1893400 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110997 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Mareno | 1323500 |
| 2 | 110624 | EIN/AUS | - | Mareno | 1323700 |
| 3 | 110620 | Gashahn mit Zündflamme | - | Mareno | 1322300 |
| 4 | 110621 | Gashahn ohne Kleinstellung | - | Mareno | 1875100 |
| 5 | 110629 | Gasthermostat | 180 | Mareno | 1322900 |
| 6 | 110622 | Gasthermostat | 300 | Mareno | 1923300 |
| 7 | 110635 | Gasthermostat | 300 | Mareno | 1322500 |
| 8 | 110623 | Gasthermostat | 330 | Mareno | 1889800 |

24

Knebel




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|----------|------------|
| 9 | 110626 | Schalter 4-Takt | - | Mareno | 1322700 |
| 10 | 110625 | Schalter 4-Takt | - | Mareno | 2711600 |
| 11 | 110627 | Schalter 7-Takt Min/Max | - | Mareno | 1966800 |
| 12 | 110632 | Schweif | - | Mareno | 1875300 |
| 13 | 110628 | Thermostat | 90 | Mareno | 1323200 |
| 14 | 110630 | Thermostat | 190 | Mareno | 1953900 |
| 15 | 110631 | Thermostat | 300 | Mareno | 1323300 |




| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112519 | 67 | 6x4,6 | horizontal | Mareno | CR0502150 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 2 | 112518 | 67 | 6x4,6 | vertikal | Mareno | CR0502140 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110616 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Mareno | 1840513 |
| 2 | 110608 | Energeregler 1-12 | - | Mareno | 1039115600 |
| 3 | 110609 | Energeregler 2-kreisig | - | Mareno | 1039115700 |
| 4 | 110607 | Energeregler Min/Max | - | Mareno | 1986600 |
| 5 | 110601 | Gashahn mit Zündflamme | - | Mareno | 1039110800 |
| 6 | 110603 | Gasthermostat | 300 | Mareno | 1930400 |
| 7 | 110437 | Gasthermostat | 325 | Mareno | 1804800 |
| 8 | 110948 | Gasthermostat 1-7 | - | Mareno | 1039121600 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| 9 | 110602 | Gasthermostat 1-7 | - | Mareno | 1039111400 |
| 10 | 110604 | Schalter 0-1-0-1 | - | Mareno | 1036713200 |
| 11 | 110606 | Schalter 7-Takt | - | Mareno | 1039107300 |
| 12 | 111531 | Thermostat | 90 | Mareno | 862500 |
| 13 | 110610 | Thermostat | 90 | Mareno | 1218500 |
| 14 | 110612 | Thermostat | 180 | Mareno | 1840600 |
| 15 | 110611 | Thermostat | 180 | Mareno | 1039107200 |
| 16 | 110613 | Thermostat | 250 | Mareno | 1039111500 |



17

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 17 | 110614 | Thermostat | 300 | Mareno | 1840400 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110999 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM059700 |
| 2 | 110995 | Energieregler 1-6 | - | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM062500 |
| 3 | 110993 | Gashahn mit Zündflamme | - | 67 | 10x8 | oben | Mareno | CM061600 |
| 4 | 110894 | Gashahn mit Zündflamme | - | 67 | 8x6,5 | oben | Mareno | CM061700 |
| 5 | 110440 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 67 | 10x8 | oben | Mareno | CM061501 |
| 6 | 111502 | Gasthermostat | 90 | 67 | 8 x 6 | oben | Mareno | CM140200 |
| 7 | 110460 | Gasthermostat | 300 | 67 | 10x8 | oben | Mareno | CM062401 |
| 8 | 111503 | Schalter 0-1-0-1 | - | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM140000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110994 | Schalter 7-Takt | - | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM062100 |
| 10 | 110410 | Thermostat | 60 | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM062200 |
| 11 | 110415 | Thermostat | 190 | 67 | 10x8 | oben | Mareno | CM062301 |
| 12 | 110998 | Thermostat | 300 | 67 | 6x4,6 | oben | Mareno | CM059800 |
| 13 | 110996 | Thermostat | 330 | 67 | 10x8 | oben | Mareno | CM058001 |
| 14 | 514061 | Wasser kalt | - | 67 | 10x8 | variabel | Mareno | CM143100 |
| 15 | 514245 | Wasser warm | - | 67 | 10x8 | variabel | Mareno | CM143200 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110405 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | links | Mareno | 1036700500 |
| 2 | 110463 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Mareno | 1036700700 |
| 3 | 111500 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Mareno | 1036702600 |
| 4 | 110406 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Mareno | 1036700300 |
| 5 | 110408 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | rechts | Mareno | 1036702200 |
| 6 | 110450 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | unten | Mareno | 1036702300 |



1

2

3

4

5

6

7

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111501 | Schalter Nullstrich | - | 40 | - | - | Mareno | 1036700400 |
| 2 | 110407 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 14 | spezial | Mareno | 1036702400 |
| 3 | 110093 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 5x5 | - | Mareno | 450323 |
| 4 | 110895 | Schweif | - | 50 | 6x4,6 | oben | Mareno | 1031019000 |
| 5 | 110896 | Thermostat | 180 | 45 | 6x4,6 | rechts | Mareno | 1031019800 |
| 6 | 110422 | Thermostat | 300 | 45 | 6x4,6 | rechts | Mareno | 1031019900 |
| 7 | 110421 | Zeit 60min | - | 45 | 6x4,6 | rechts | Mareno | 1031020000 |

MARZOCCO



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111068 | Schalter Nullstrich | 30 | 6x5 | vertikal | Marzocco | - |

MAZZER



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|----------|------------|
| 1 | 111175 | Schalter Nullstrich | 42 | 4x4 | Mazzer | - |

MBM ITALIEN




1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110041 | Gashahn mit Zündflamme | 65 | 10x8 | links | MBM Italia | RTCU900028 |
| 2 | 110766 | Gasthermostat 1-8 | 65 | 8x6,5 | unten | MBM Italia | RTCU700031 |
| 3 | 110040 | Gasthermostat 1-8 | 65 | 8x6,5 | unten | MBM Italia | RTCU700031 |
| 4 | 110768 | Schalter 7-Takt | 65 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700075 |



1

2


3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110297 | Gashahn mit Zündflamme | - | 76 | 10x8 | links | MBM Italia | RTCU800014 |
| 2 | 112094 | Gashahn mit Zündflamme | - | 76 | 10x8 | oben | MBM Italia | 164360 |
| 3 | 110827 | Schalter 0-1 | - | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU800062 |
| 4 | 112091 | Schalter 0-1 | - | 76 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 164377 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 5 | 110807 | Schalter 4-Takt | - | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCP800104 |
| 6 | 112090 | Schalter 4-Takt | - | 76 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 164374 |
| 7 | 110769 | Schalter 7-Takt | - | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU800059 |
| 8 | 112095 | Schalter 7-Takt | - | 76 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 164388 |
| 9 | 110821 | Thermostat | 90 | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTBF800036 |
| 10 | 112087 | Wasser kalt | - | 76 | 10x8 | oben | MBM Italia | 164362 |
| 11 | 112096 | Wasser warm | - | 76 | 10x8 | oben | MBM Italia | 164390 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112086 | Gasthermostat | 90 | 76 | 10x8 | oben | MBM Italia | 164396 |
| 2 | 112093 | Gasthermostat 1-8 | - | 76 | 10x8 | links | MBM Italia | 164393 |
| 3 | 110298 | Gasthermostat 1-8 | - | 76 | 8x6,5 | links | MBM Italia | RTCU800018 |
| 4 | 112099 | Thermostat | 90 | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | 164391 |
| 5 | 110826 | Thermostat | 200 | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU800060 |
| 6 | 112088 | Thermostat | 200 | 76 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 164376 |
| 7 | 110299 | Thermostat | 300 | 76 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU800103 |
| 8 | 112097 | Thermostat | 300 | 76 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 164389 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 9 | 112092 | Thermostat 1-8 | - | 76 | 10x8 | oben | MBM Italia | 164395 |
| 10 | 112089 | Thermostat 1-8 | - | 76 | 10x8 | unten | MBM Italia | 164392 |
| 11 | 111760 | Thermostat 1-8 | - | 76 | 8x5,5 | oben | MBM Italia | RTBF800085 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 110795 | Backofen | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700453 |
| 2 | 110794 | Backofen | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU600195 |
| 3 | 110792 | Energeregler 1-3 | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700612 |
| 4 | 110791 | Energeregler 1-3 | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | 168877+RTCU700462 |
| 5 | 111826 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | links | MBM Italia | 169882 |
| 6 | 110799 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | links | MBM Italia | RTCU700489 |
| 7 | 110757 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | RTCU700308 |
| 8 | 110744 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | RTCU600064 |

24

Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 9 | 110793 | Gasthermostat | 280 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | 169885 |
| 10 | 110797 | Gasthermostat 1-8 | - | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | RTCU600033 |
| 11 | 110759 | Gasthermostat 1-8 | - | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | 170422 |
| 12 | 110820 | Schalter 0-1 | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700421 |
| 13 | 110825 | Schalter 0-1 | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700421 |
| 14 | 110806 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700436 |
| 15 | 110767 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700403 |
| 16 | 110809 | Thermostat | 90 | 75 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700420 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 17 | 112048 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | Knebel bis 200°C (10) |
| 18 | 110823 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700594 |
| 19 | 110796 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700437 |
| 20 | 110802 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700434 |
| 21 | 112101 | Thermostat | 400 | 70 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTCU700644 |
| 22 | 111756 | Wasser kalt | - | 70 | 10x8 | links | MBM Italia | RTCU700482 |
| 23 | 111755 | Wasser warm | - | 70 | 10x8 | links | MBM Italia | RTCU700481 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112104 | 70 | 6x4,6 | horizontal | MBM Italia | 168877 |
| 2 | 112196 | 70 | 6x4,6 | links | MBM Italia | 168863 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 3 | 111929 | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | 168861 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 111919 | Backofen | - | MBM Italia | RTCU700347 |
| 2 | 111920 | Gashahn mit Zündflamme | - | MBM Italia | RTCU700309 |
| 3 | 111921 | Gashahn ohne Zündflamme | - | MBM Italia | RTCU600063 |
| 4 | 112205 | Gasthermostat 1-8 | - | MBM Italia | RTCU700343 |
| 5 | 112098 | Schalter 4-Takt | - | MBM Italia | RTCU700350 |
| 6 | 111922 | Schalter 7-Takt | - | MBM Italia | RTCU700346 |
| 7 | 111918 | Thermostat | 90 | MBM Italia | RTCU700348 |
| 8 | 112165 | Thermostat | 200 | MBM Italia | 166694 |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 9 | 112905 | Thermostat | 400 | MBM Italia | RTC700645 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112180 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160464 |
| 2 | 112182 | Gasthermostat | 90 | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160471 |
| 3 | 112082 | Schalter 0-1 | - | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160900 |
| 4 | 112084 | Thermostat | 90 | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160439 |
| 5 | 112083 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160902 |
| 6 | 112181 | Wasser kalt | - | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160472 |
| 7 | 112085 | Wasser warm | - | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160953 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112067 | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 165927 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 2 | 112184 | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 168847 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 112076 | Gashahn mit Zündflamme | - | MBM Italia | 164581 |
| 2 | 112077 | Gasthermostat | 310 | MBM Italia | 164582 |
| 3 | 112073 | Schalter 4-Takt | - | MBM Italia | 164604 |
| 4 | 112074 | Schalter 7-Takt | - | MBM Italia | 164577 |
| 5 | 112075 | Thermostat | 300 | MBM Italia | 164584 |
| 6 | 112072 | Wasser kalt | - | MBM Italia | 164580 |
| 7 | 112071 | Wasser warm | - | MBM Italia | 164586 |

24

Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110758 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160464 |
| 2 | 110828 | Gasthermostat | 90 | 70 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160471 |
| 3 | 110800 | Gasthermostat | 310 | 75 | 10x8 | unten | MBM Italia | 160540 |
| 4 | 112065 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160442 |
| 5 | 110789 | Schalter 7-Takt | - | 68 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160343 |
| 6 | 110798 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 160440 |
| 7 | 112064 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | rechts | MBM Italia | 163875 |
| 8 | 110808 | Wasser kalt | - | 68 | 10x8 | oben | MBM Italia | 160472 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112066 | 70 | 8x6,5 | oben | MBM Italia | 161671 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112070 | Nullstrich | 56 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | 160910 |
| 2 | 110295 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTFOC00055 |
| 3 | 111757 | Schalter Nullstrich | 65 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTFOC00361 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 112011 | Schalter Nullstrich | 41 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | 161796 |
| 2 | 111741 | Schalter Nullstrich | 49 | 6x4,6 | oben | MBM Italia | RTFOC00251 |

MEIKO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110151 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Meiko | 0108018 |

MELITTA



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112948 | Schalter Nullstrich | 30 | 6x4,6 | rechts | Melitta | 11543 |

MELTEM



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112053 | Gashahn ohne Zündflamme | 55 | 6x4,6 | universal | Meltem | GB-01 6mm |
| 2 | 112080 | Gashahn ohne Zündflamme | 55 | 8x6,5 | universal | Meltem | GB-01 8mm |

MERCURY



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 110401 | Schalter 0-1 | - | 42 | 6x4,6 | oben | Mercury | 03.1.1815.0 |
| 2 | 110337 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | oben | Mercury | 03.1.1851.0 |
| 3 | 110054 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | oben | Mercury | 03.1.1851.0 |
| 4 | 110402 | Thermostat | 110 | 42 | 6x4,6 | oben | Mercury | 03.1.1816.0 |

MKN



1

2

3

4

5

6

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110637 | EIN/AUS | - | 54 | 6x4,6 | oben | MKN | 209227 |
| 2 | 110640 | Energiregler 1-10 | - | 53 | 6x4,6 | rechts | MKN | 209230 |
| 3 | 111887 | Schalter 7-Takt | - | 53 | 6x4,6 | oben | MKN | 209226 |
| 4 | 110638 | Thermostat | 110 | 53 | 6x4,6 | oben | MKN | 209229 |
| 5 | 110636 | Thermostat | 185 | 53 | 6x4,6 | oben | MKN | 209232 |
| 6 | 110641 | Thermostat | 300 | 52 | 6x4,6 | oben | MKN | 209228 |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111889 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 65 | 6x4,6 | rechts | MKN | 209248 |
| 2 | 111862 | Energiregler 1-10 | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209904 |
| 3 | 111867 | Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL | - | 65 | 6x4,6 | links | MKN | 209906 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 4 | 111864 | Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209908 |
| 5 | 111863 | Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL | - | 65 | 6x4,6 | rechts | MKN | 209907 |
| 6 | 111886 | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209013 |
| 7 | 111902 | Gashahn mit Zündflamme EGA26440 | - | 65 | 6x4,6 | rechts | MKN | 209944 |
| 8 | 111781 | OECO/HAND | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209051 |
| 9 | 112526 | Potentiometer | - | 71 | 6x4,6 | oben | MKN | 209481 |
| 10 | 111778 | Schalter 0-1-0-1 | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209900 |
| 11 | 110198 | Schalter 4-Takt | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209012 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 12 | 111779 | Schalter 7-Takt | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209905 |
| 13 | 110199 | Thermostat | 110 | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209901 |
| 14 | 111905 | Thermostat | 185 | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209902 |
| 15 | 111888 | Thermostat | 300 | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209903 |
| 16 | 111780 | Thermostat 1-10 | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209052 |
| 17 | 111868 | Thermostat 1-10 | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209930 |
| 18 | 111938 | Zeit 15min | - | 65 | 6x4,6 | oben | MKN | 209075 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|----------|------------|
| 1 | 111885 | Schalter Nullstrich | 21 | 6 | MKN | 209224 |

MOBILE CONTAINING



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 111904 | Thermostat | 120 | 39 | 6x4,6 | oben | Mobile Containing | 957061 |
| 2 | 111903 | Thermostat | 270 | 39 | 6x4,6 | oben | Mobile Containing | 957060 |

MODULAR



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110678 | Backofen | - | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61204400 |
| 2 | 110015 | Gashahn mit Zündflamme | - | 62 | 8x6,5 | oben | Modular | 61200100 |
| 3 | 110672 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 62 | 8x6,5 | oben | Modular | 61200000 |
| 4 | 110671 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 62 | 8x6,5 | unten | Modular | 61204600 |
| 5 | 110688 | Gasthermostat | - | 62 | 8x6,5 | oben | Modular | 61203100 |
| 6 | 110683 | Gasthermostat | 300 | 62 | 8x6,5 | oben | Modular | 61200800 |
| 7 | 110691 | Schalter 4-Takt | - | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61201500 |
| 8 | 110675 | Schalter 7-Takt | - | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61200200 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110717 | Schalter Nullstrich | - | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61201000 |
| 10 | 110019 | Schweif Min/Max | - | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202800 |
| 11 | 110694 | Thermostat | 90 | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61200500 |
| 12 | 110673 | Thermostat | 110 | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61201200 |
| 13 | 110699 | Thermostat | 180 | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61200400 |
| 14 | 110682 | Thermostat | 270 | 62 | 8x6,5 | oben | Modular | 61204200 |
| 15 | 110685 | Thermostat | 300 | 62 | 6x4,6 | oben | Modular | 61200300 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110735 | Gashahn mit Zündflamme | - | 72 | 10x8 | oben | Modular | 61202900 |
| 2 | 110016 | Gashahn mit Zündflamme | - | 72 | 8x6,5 | oben | Modular | 61201700 |
| 3 | 110689 | Gasthermostat | - | 72 | 8x6,5 | oben | Modular | 61203200 |
| 4 | 110684 | Gasthermostat | 300 | 72 | 8x6,5 | oben | Modular | 61202200 |
| 5 | 110692 | Schalter 4-Takt | - | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202400 |
| 6 | 110676 | Schalter 7-Takt | - | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61201800 |
| 7 | 110697 | Schalter Nullstrich | - | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202300 |
| 8 | 110928 | Schalter Nullstrich | - | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202300 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110679 | Schweif Min/Max | - | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202600 |
| 10 | 110695 | Thermostat | 90 | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202100 |
| 11 | 110700 | Thermostat | 180 | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61202000 |
| 12 | 110686 | Thermostat | 300 | 72 | 6x4,6 | oben | Modular | 61201900 |

24

Knebel



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110736 | Gashahn mit Zündflamme | - | 82 | 8x6,5 | oben | Modular | 91201200 |
| 2 | 110674 | Gashahn mit Zündflamme | - | 82 | 8x6,5 | oben | Modular | 91200300 |
| 3 | 110681 | Gasthermostat | - | 82 | 8x6,5 | oben | Modular | 91200400 |
| 4 | 110693 | Schalter 4-Takt | - | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91200800 |
| 5 | 110677 | Schalter 7-Takt | - | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91201100 |
| 6 | 110698 | Schalter Nullstrich | - | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91201300 |
| 7 | 110680 | Schweif Min/Max | - | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91200700 |
| 8 | 110696 | Thermostat | 90 | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91201000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110733 | Thermostat | 180 | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91200900 |
| 10 | 110687 | Thermostat | 300 | 82 | 6x4,6 | oben | Modular | 91200500 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111915 | - | - | 37 | - | - | Modular | M564001500 |
| 2 | 111914 | Thermostat | 90 | 30 | 6x4,6 | oben | Modular | M564010800 |

MORETTI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112941 | Thermostat | 500 | 50 | 6x4,6 | unten | Moretti | 73601100 |
| 2 | 112940 | Thermostat 1-10 | - | 50 | 6x4,6 | unten | Moretti | 73600130 |
| 3 | 111769 | Thermostat 1-10 | - | 54 | 6x4,6 | unten | Moretti | 72800360 |

MORICE



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110075 | Energiregler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Morice | DE0951 |
| 2 | 112201 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 52 | 5x7 | universal | Morice | DM1155 1 |
| 3 | 112202 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 52 | 7x7 | - | Morice | DM1155 2 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 4 | 112204 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 72 | 10x8 | rechts | Morice | DM2119 |
| 5 | 112200 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 72 | 7x7 | - | Morice | DM1152 1 |
| 6 | 112203 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 72 | 8x6,5 | unten | Morice | DM2111 |
| 7 | 110253 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben | Morice | DE0203 |
| 8 | 110245 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | Morice | TH1075 |
| 9 | 110247 | Thermostat | 350 | 50 | 6x4,6 | oben | Morice | TH1077 |

NAGEMA



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110481 | 68 | 6x4,6 | oben | Nagama | 100180.05 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110486 | Gas Backofen | - | Nagama | 9163395 |
| 2 | 110487 | Gasthermostat 1-8 | - | Nagama | 9163396 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 3 | 110488 | Thermostat | 300 | Nagama | 9163389 |

NAOMI GRILLS



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 110075 | Energiregler 1-3 | | 50 | 6x4,6 | oben | Naomi-Grills | 161 |
| 2 | 110250 | Gashahn ohne Zündflamme | | 50 | 6x4,6 | oben | Naomi-Grills | 130 |

NAYATI




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112032 | Energiregler 1-12 | - | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405H |
| 2 | 112030 | Gashahn mit Zündflamme | - | 76 | 8x6,5 | links | Nayati | PD405I |
| 3 | 112035 | Schalter 0-1-0-1 | - | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405H |
| 4 | 112031 | Schalter 7-Takt | - | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405H |
| 5 | 112034 | Thermostat | 110 | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405H+N |
| 6 | 110121 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben | Nayati | GS2231 |
| 7 | 112036 | Thermostat | 200 | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405R |
| 8 | 112033 | Thermostat | 300 | 76 | 6x4,6 | oben | Nayati | PD405H+P |

OEM



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110162 | Potentiometer | 18,5 | 6 | - | OEM | AC05100 |
| 2 | 110932 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | OEM | AC06200 |
| 3 | 111985 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | unten | OEM | AC00600 |

OFFCAR




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110985 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | unten | Offcar | 401401 |
| 2 | 110980 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | unten | Offcar | 401405 |
| 3 | 110983 | Gasthermostat 1-8 | - | 70 | 10x8 | oben | Offcar | 401411 |
| 4 | 110982 | Gasthermostat 1-8 | - | 70 | 8x6,5 | oben | Offcar | 401415 |
| 5 | 110988 | Schalter 0-1 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401469 |
| 6 | 110992 | Schalter 0-1-2 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401477 |
| 7 | 110986 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401451 |
| 8 | 110981 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401441 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110991 | Thermostat | - | 70 | 6x4,6 | unten | Offcar | 401483 |
| 10 | 110987 | Thermostat | 90 | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401431 |
| 11 | 110989 | Thermostat | 200 | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401461 |
| 12 | 110990 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | Offcar | 401421 |

OLIS



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110950 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215400 |
| 2 | 110973 | Gasthermostat | 190 | 65 | 10x8 | oben | Olis | 8215503 |
| 3 | 110957 | Gasthermostat | 260 | 65 | 10x8 | oben | Olis | 8215502 |
| 4 | 110956 | Gasthermostat | 320 | 65 | 10x8 | oben | Olis | 8215500 |
| 5 | 110972 | Schalter 0-1 | - | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215700 |
| 6 | 110951 | Schalter 7-Takt | - | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215600 |
| 7 | 110965 | Schweif | - | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215800 |
| 8 | 110969 | Thermostat | 80 | 65 | 6x4,6 | unten | Olis | 8215301 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110954 | Thermostat | 110 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8219307 |
| 10 | 110967 | Thermostat | 150 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215303 |
| 11 | 110975 | Thermostat | 190 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215304 |
| 12 | 110962 | Thermostat | 240 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 9998191009 |
| 13 | 110953 | Thermostat | 270 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215601 |
| 14 | 110966 | Thermostat | 300 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215305 |
| 15 | 110963 | Thermostat | 300 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 9998191000 |
| 16 | 110961 | Thermostat | 300 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 8215300 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110353 | Gashahn mit Zündflamme | - | 77 | 10x8 | unten | Olis | 2599001 |
| 2 | 110968 | Gasthermostat 1-8 | - | 77 | 10x8 | links | Olis | 2599005 |
| 3 | 110960 | Gasthermostat 1-8 | - | 77 | 10x8 | oben | Olis | 2599002 |
| 4 | 110959 | Gasthermostat 1-8 | - | 77 | 10x8 | unten | Olis | 2599006 |
| 5 | 110952 | Schalter 7-Takt | - | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994360 |
| 6 | 110955 | Thermostat | 90 | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994320 |
| 7 | 110974 | Thermostat | 180 | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994380 |
| 8 | 110976 | Thermostat | 190 | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994370 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110964 | Thermostat | 240 | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994390 |
| 10 | 110978 | Thermostat | 300 | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994340 |
| 11 | 110979 | Thermostat 1-12 | - | 77 | 6x4,6 | oben | Olis | 2994330 |



12

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 12 | 110971 | Wasser | - | 77 | 10x8 | oben | Olis | 2599003 |



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110052 | Gashahn mit Zündflamme | 72 | 10x8 | unten | Olis | A019390 |
| 2 | 110958 | Gasthermostat 1-8 | 72 | 10x8 | unten | Olis | A019391 |



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112557 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 8x6,5 | oben | Olis | 2599200 |
| 2 | 112517 | Thermostat | 300 | 65 | 6x4,6 | oben | Olis | 2599214 |



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110053 | Gashahn mit Zündflamme | 60 | 10x8 | oben | Olis | A019300 |
| 2 | 112558 | Gashahn mit Zündflamme | 65 | 8x6,5 | oben | Olis | 2599250 |
| 3 | 111747 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | oben | Olis | 3199020 |
| 4 | 110977 | Schalter Nullstrich | 57 | 6x4,6 | oben | Olis | A037800 |

PALUX



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110235 | Energiregler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 341894 |
| 2 | 110708 | Energiregler 1-6 + MAX | - | 60 | 6x4,6 | links | Palux | 351431 |
| 3 | 111548 | Gashahn mit Zündflamme | - | 54 | 6x4,6 | unten | Palux | 835099 |
| 4 | 110250 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 093823 |
| 5 | 110232 | Schalter 4-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 086517 |
| 6 | 110234 | Schalter 7-Takt | - | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 086517 |
| 7 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 086533 |
| 8 | 110242 | Thermostat | 180 | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 088013 |



9 10

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110244 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 649058 |
| 10 | 110245 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | Palux | 087432 |

PIEFFE



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110568 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | Pieffe | 3018 |
| 2 | 112026 | Thermostat | 270 | 50 | 6x4,6 | oben | Pieffe | 0034 |

PIRON



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111238 | Schalter Nullstrich | 47 | 6x4,6 | oben | Piron | MAN30001 |
| 2 | 111239 | Schalter Nullstrich | 47 | 6x4,6 | rechteckig | Piron | MAN30008 |

PIZZA GROUP



1

| Pos. | Bestell-Nr. | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 110642 | 46 | 6x4,6 | Pizza-Group | 4102950 |



1 2 3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 110892 | Thermostat | 210 | Pizza-Group | 5820290 |
| 2 | 112164 | Thermostat | 500 | Pizza-Group | 5820200 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 3 | 110893 | Thermostat | 500 | Pizza-Group | 5820280 |



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 110970 | Schalter Nullstrich | | 19 | 6 | - | Pizza-Group | 5873320 |
| 2 | 110253 | Schalter Nullstrich | | 50 | 6x4,6 | oben | Pizza-Group | 5873160 |

POLYDOR



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110153 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 6x4,6 | links | Polydor | 202630 |
| 2 | 110232 | Schalter 4-Takt | 50 | 6x4,6 | oben | Polydor | 202150 |

POTIS



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110149 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 6x4,6 | rechts | Potis | PT0114 |
| 2 | 110234 | Schalter 7-Takt | 50 | 6x4,6 | oben | Potis | PT0113 |

RANCILIO

Gruppe 1



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 111102 | Schalter Nullstrich | 42 | 5x5 | |


Gruppe 2



1 2 3 4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|------|-------------|--------|--------|--------------|------------|
| 1 | 110917 | Schalter Nullstrich | 34 | 6x6 | rechteckig | 3 | 110915 | 2-0-1 | - | - | - |
| 2 | 110914 | 0-1 | - | - | - | 4 | 110916 | | | | |

RATIONAL



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110253 | Schalter Nullstrich | - | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0113 |
| 2 | 110254 | Thermostat | 80 | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0114 |
| 3 | 110244 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0301 |
| 4 | 110245 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0201 |
| 5 | 110251 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0105 |
| 6 | 110252 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0108 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111957 | - | 60 | 6x4,6 | universal | Rational | 3013.0355 |
| 2 | 111963 | - | 69 | 5 | - | Rational | 16.00.232 |
| 3 | 110263 | Schalter Nullstrich | 40 | 6 | - | Rational | 3013.0325 |
| 4 | 110262 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0330 |
| 5 | 110259 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | oben | Rational | 3013.0344 |
| 6 | 111958 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Rational | 16.00.282 |

RAULWING



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110250 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 6x4,6 | oben | Raulwing | 16215 |
| 2 | 110150 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 8x5,5 | rechts | Raulwing | 16144 |
| 3 | 111871 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 52 | 6x4,6 | rechts | Raulwing | 16144 |
| 4 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Raulwing | 110119 |

RIEBER




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111900 | Schalter Nullstrich | - | 28 | 6,4 | - | Rieber | 33353025 |
| 2 | 111872 | Schweif | - | 37 | 6x4,6 | links | Rieber | 33353024 |
| 3 | 111865 | Schweif 1-3 | - | 42 | 6x4,6 | oben | Rieber | 33353026 |
| 4 | 111899 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | links | Rieber | 33353017 |
| 5 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Rieber | 33353019 |

RM GASTRO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112926 | Energieregler 1-3 | - | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402590500 |
| 2 | 112928 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402593100 |
| 3 | 112927 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 42 | 6x4,6 | rechts | RM-Gastro | 402593200 |
| 4 | 112925 | Schalter 7-Takt | - | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402593300 |
| 5 | 112920 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402591000 |
| 6 | 112919 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | rechts | RM-Gastro | 402591100 |
| 7 | 112918 | Thermostat | 110 | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402592130 |
| 8 | 112922 | Thermostat | 190 | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402592000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 9 | 112921 | Thermostat | 190 | 42 | 6x4,6 | unten | RM-Gastro | 402592005 |
| 10 | 112938 | Thermostat | 300 | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402593000 |
| 11 | 112929 | Toaster | - | 42 | 6x4,6 | rechts | RM-Gastro | 402590700 |
| 12 | 112930 | Toaster | - | 42 | 6x4,6 | rechts | RM-Gastro | 402590900 |
| 13 | 112923 | Zeit 120min | - | 42 | 6x4,6 | oben | RM-Gastro | 402590820 |
| 14 | 112924 | Zeit 15min + Dauerstellung | - | 42 | 6x4,6 | links | RM-Gastro | 402590770 |
| 15 | 112937 | Zeit 15min + Dauerstellung | - | 42 | 6x4,6 | links | RM-Gastro | 402590750 |

ROKA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110116 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Roka | 8900435 |

ROLLER-GRILL



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 110657 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | unten | Roller-Grill | A14042 |
| 2 | 110654 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | unten | Roller-Grill | A14090 |
| 3 | 110651 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Roller-Grill | A14097 |
| 4 | 110653 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Roller-Grill | A14029 |
| 5 | 110656 | Schalter Nullstrich | 50 | 8x6,5 | oben | Roller-Grill | A14075 |
| 6 | 110652 | Schalter Nullstrich | 50 | 8x6,5 | rechts | Roller-Grill | A14076 |
| 7 | 110655 | Schalter Nullstrich | 50 | 8x7 | links | Roller-Grill | A14077 |

RST-FIAMMA



1 2


| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 110432 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | oben | RST - Fiamma | 4.0.075.0040 |
| 2 | 110439 | Thermostat | 250 | 50 | 6x4,6 | oben | RST - Fiamma | 4.0.066.0112 |

SALVIS



1 2 3 4 5 6 7 8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111548 | Gashahn mit Zündflamme | - | 54 | 6x4,6 | unten | Salvis | 178903 |
| 2 | 112040 | Schalter 0-1-0-1 | - | 55 | 6x4,6 | oben | Salvis | 178844 |
| 3 | 112037 | Schalter 7-Takt | - | 54 | 6x4,6 | unten | Salvis | 178852 |
| 4 | 112052 | Schalter Nullstrich | - | 54 | 6x4,6 | oben | Salvis | 278457 |
| 5 | 111967 | Thermostat | 300 | 54 | 6x4,6 | unten | Salvis | 178856 |
| 6 | 112039 | Thermostat | 300 | 55 | 6x4,6 | oben | Salvis | 179314 |
| 7 | 112038 | Thermostat 1-6 | - | 54 | 6x4,6 | oben | Salvis | 179305 |
| 8 | 112041 | Thermostat Min/Max | - | 55 | 6x4,6 | oben | Salvis | 178838 |



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112061 | 1-10 | | - | - | - | Salvis | 1G534227 |
| 2 | 112060 | Schalter Nullstrich | | 52 | 6x4,6 | oben | Salvis | 1G914236 |

SARO



1 2 3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110568 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | Saro | 122-2054 |
| 2 | 112121 | Thermostat | 180 | 48 | 6x4,6 | oben | Saro | 122-2009 |
| 3 | 112026 | Thermostat | 270 | 50 | 6x4,6 | oben | Saro | 328-3008 |

SCHOLL



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111861 | Thermostat 1-10 | 50 | 6x4,6 | oben | Scholl | 70,01,18 |

SCOTSMAN



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111139 | Schalter Nullstrich | 26 | 6x4,6 | oben | Scotsman | 1100042722 |

SIEDEFIX



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|--------|--------------|------------|----------|----------------|
| 1 | 110154 | Gasthermostat 1-8 | 50 | 6x4,6 | unten | Siedefix | 101.070 Knebel |

SILANOS



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110527 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | unten | Silanos | 903940 |
| 2 | 110366 | Schalter Nullstrich | - | 44 | 6x4,6 | oben | Silanos | 903940 |
| 3 | 110528 | Thermostat | 300 | 50 | 6x4,6 | oben | Silanos | 903970 |

SILKO



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | 110722 | Backofen | - | 65 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101955+0101940 |
| 2 | 111521 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 10x8 | oben | Silko | 0101227+0101940 |
| 3 | 110035 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 10x8 | unten | Silko | 0101211+0101940 |
| 4 | 110729 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 10x8 | unten | Silko | 0101965+0101940 |
| 5 | 111513 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101954+0101940 |
| 6 | 110723 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 65 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101953+0101940 |
| 7 | 110730 | Gasthermostat 1-7 | - | 65 | 10x8 | oben | Silko | 0101967+0101940 |
| 8 | 110726 | Schalter 0-1-0-1 | - | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101959+0101940 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 9 | 110728 | Schalter 4-Takt | - | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101961+0101940 |
| 10 | 110720 | Schalter 7-Takt | - | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101957+0101940 |
| 11 | 110724 | Thermostat | 90 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101962+0101940 |
| 12 | 111529 | Thermostat | 100 | 64 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101964+0101940 |
| 13 | 111936 | Thermostat | 110 | 65 | 6x4,6 | horizontal | Silko | 0101958 + 0101940 |
| 14 | 110725 | Thermostat | 180 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101960+0101940 |
| 15 | 110727 | Thermostat | 295 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101963+0101940 |
| 16 | 111518 | Thermostat | 310 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101956+0101940 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 17 | 110721 | Thermostat | 310 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101956+0101940 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112528 | | | | | | Silko | 1036609900 |
| 2 | 112051 | | | | | | Silko | 0101968 |
| 3 | 111964 | | | | | | Silko | 0101940 |
| 4 | 111177 | Backofen | - | 65 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101955 |
| 5 | 112527 | Gashahn mit Zündflamme | - | 45 | 6x4,6 | unten | Silko | 1036712600 |
| 6 | 111182 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 10x8 | unten | Silko | 0101965 |
| 7 | 111185 | Gashahn mit Zündflamme | - | 65 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101954 |
| 8 | 111178 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 65 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101786 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 112050 | Gasthermostat 1-7 | - | 65 | 10x8 | oben | Silko | 0101966 |
| 10 | 111183 | Gasthermostat 1-7 | - | 65 | 10x8 | oben | Silko | 0101967 |
| 11 | 112170 | Schalter 0-1-0-1 | - | 65 | 6x4,6 | horizontal | Silko | 0101959 |
| 12 | 111181 | Schalter 4-Takt | - | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101961 |
| 13 | 111176 | Schalter 7-Takt | - | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101957 |
| 14 | 111179 | Thermostat | 90 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101962 |
| 15 | 111195 | Thermostat | 100 | 64 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101964 |
| 16 | 111197 | Thermostat | 110 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101958 |

24

Knebel



17

18

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 17 | 111180 | Thermostat | 180 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101960 |
| 18 | 111188 | Thermostat | 310 | 65 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101956 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | 111524 | | | | | | Silko | 0101794+0101795 |
| 2 | 111515 | Gashahn mit Zündflamme | - | 73 | 10x8 | unten | Silko | 0101787+0101795 |
| 3 | 111514 | Gashahn mit Zündflamme | - | 73 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101798+0101795 |
| 4 | 111512 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 50 | 8x6,5 | oben | Silko | 0101786+0101795 |
| 5 | 111522 | Gasthermostat | - | 73 | 10x8 | oben | Silko | 0101785+0101795 |
| 6 | 111523 | Gasthermostat 1-7 | - | 73 | 10x8 | oben | Silko | 0101802 |
| 7 | 111527 | Schalter 0-1-0-1 | - | 73 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101792 |
| 8 | 111519 | Schalter 4-Takt | - | 73 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101788+0101795 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 9 | 111516 | Schalter 7-Takt | - | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101790 |
| 10 | 111520 | Thermostat | 90 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101797+0101795 |
| 11 | 111530 | Thermostat | 100 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0102497+0101795 |
| 12 | 111525 | Thermostat | 110 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101791+0101795 |
| 13 | 111526 | Thermostat | 180 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101793+0101795 |
| 14 | 111517 | Thermostat | 310 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101789+0101795 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111965 | | | | | | Silko | 0101795 |
| 2 | 112531 | Energiregler 1-9 | - | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101949 |
| 3 | 111187 | Gashahn mit Zündflamme | - | 73 | 10x8 | unten | Silko | 0101787 |
| 4 | 111186 | Gashahn mit Zündflamme | - | 73 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101798 |
| 5 | 111184 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 73 | 8x6,5 | unten | Silko | 0101786 |
| 6 | 112532 | Schalter 0-1-2 | - | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101946 |
| 7 | 111189 | Schalter 4-Takt | - | 73 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101788 |
| 8 | 110423 | Schalter 7-Takt | - | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101790 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 111190 | Thermostat | 90 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101797 |
| 10 | 111196 | Thermostat | 100 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0102497 |
| 11 | 111193 | Thermostat | 110 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101791 |
| 12 | 111194 | Thermostat | 180 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101793 |
| 13 | 111528 | Thermostat | 295 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101799 |
| 14 | 111208 | Thermostat | 310 | 73 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101789 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110060 | Schalter 0-1-0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Silko | 0101213 |
| 2 | 110058 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | horizontal | Silko | 0101219 |
| 3 | 110059 | Thermostat | 310 | 60 | 6x4,6 | unten | Silko | 0101215 |

SIRMAN



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110929 | Potentiometer | - | 23 | 6 | - | Sirman | IB4200700 |
| 2 | 112907 | Schalter 0-1 | - | 50 | 5x5 | - | Sirman | IB4206440 |
| 3 | 112906 | Schalter 0-1-2-3 | - | 52x52 | 5x5 | - | Sirman | IB4206450 |
| 4 | 112280 | Schalter Nullstrich | - | 16 | 6 | - | Sirman | IB4200100 |
| 5 | 112916 | Schalter Nullstrich | - | 17 | 5 | - | Sirman | KODK003 |
| 6 | 111235 | Schalter Nullstrich | - | 23 | 5,5 | - | Sirman | IB4200705 |
| 7 | 112283 | Schalter Nullstrich | - | 23 | 6 | - | Sirman | MSC04V236 |
| 8 | 110930 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | oben | Sirman | RCSG234 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110277 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 8 x 5,5 | oben | Sirman | ATHD061001 |
| 10 | 112915 | Schalter Nullstrich | - | 44 | 6x4,6 | oben | Sirman | IGS114023N |
| 11 | 110931 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 5x6 | oben | Sirman | IB4206400 |
| 12 | 110275 | Schalter Nullstrich | - | 45 | 6x5 | rechteckig | Sirman | IGS336 |
| 13 | 110276 | Schalter Nullstrich | - | 49 | 6x4,6 | oben | Sirman | IB4206412 |
| 14 | 112914 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | oben | Sirman | IB4206010 |

SMEG




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|----------|------------|
| 1 | 112112 | Backofen | - | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 25800 |
| 2 | 112149 | Backofen | - | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764971925 |
| 3 | 112114 | Backofen | - | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 50274 |
| 4 | 112117 | Beschwädung | - | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 44562 |
| 5 | 112118 | MIN/MED/MAX | - | 55 | 6x4,6 | rechts mit langem Schaft | Smeg | 25342 |
| 6 | 112119 | Potentiometer | - | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 58017 |
| 7 | 112145 | Schalter 0-½-1 | - | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764972664 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|----------|------------|
| 8 | 112157 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764975415 |
| 9 | 112143 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764972639 |
| 10 | 112148 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764972459 |
| 11 | 112113 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 50275 |
| 12 | 112110 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 39894 |
| 13 | 112115 | Thermostat | 275 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 24527 |
| 14 | 112111 | Thermostat | 275 | 55 | 6x4,6 | rechts mit langem Schaft | Smeg | 25801 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|----------|------------|
| 15 | 112144 | Thermostat | 300 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764972371 |
| 16 | 112155 | Thermostat | 300 | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764974566 |
| 17 | 112156 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 764975016 |
| 18 | 112153 | Zeit 14h | - | 55 | 6x4,6 | rechts mit langem Schaft | Smeg | 764971823 |
| 19 | 112158 | Zeit 14h | - | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 764975534 |
| 20 | 112147 | Zeit 60min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | oben mit langem Schaft | Smeg | 764974462 |
| 21 | 112116 | Zeit 60min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | unten mit langem Schaft | Smeg | 24528 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112108 | Thermostat | 280 | 55 | 6x4,6 | oben | Smeg | 66592 |
| 2 | 112109 | Zeit 90min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | oben | Smeg | 66591 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112151 | Backofen | 45 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764970986 |
| 2 | 110327 | Schalter Nullstrich | 45 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764971537 |
| 3 | 112160 | Thermostat | 45 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764970878 |
| 4 | 112159 | Thermostat | 45 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764970877 |
| 5 | 112150 | Zeit 120min + Dauerstellung | 45 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764970880 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112161 | MIN/MED/MAX | 42 | 6x4,6 | rechts | Smeg | 764972441 |
| 2 | 112152 | Schalter Nullstrich | 40 | 6x4,6 | rechts | Smeg | 764971543 |
| 3 | 112154 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Smeg | 764974555 |
| 4 | 112162 | Thermostat | 44 | 6x4,6 | unten | Smeg | 764974870 |

SOGECO



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 110330 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | Sogeco | MANOPOLA001 |

SOLYMAC



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110075 | Energiregler 1-3 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Solymac | P82A |
| 2 | 112559 | Schalter Nullstrich | - | 81 | 10x8 | unten | Solymac | P72B |
| 3 | 110119 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Solymac | P76B |
| 4 | 110121 | Thermostat | 200 | 50 | 6x4,6 | oben | Solymac | P80A |

STAR (INDESIT)



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 111884 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x4,6 | oben | Indesit | 10013144970 |

STAR 10



1 2

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110469 | 55 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061080 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 2 | 110444 | 55 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061078 |



1 2 3 4 5 6 7 8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Farbe | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------|-------------|-------|----------|------------|
| 1 | 111844 | Energierегler 1-4 + MAX | - | gelb | Star10 | 082335 |
| 2 | 111845 | Energierегler 1-4 + MAX | - | grau | Star10 | 082345 |
| 3 | 110495 | Energierегler 1-6 / 7-Takt | - | gelb | Star10 | 082338 |
| 4 | 110496 | Energierегler 1-6 / 7-Takt | - | grau | Star10 | 082348 |
| 5 | 110494 | Gashahn ohne Zündflamme | - | gelb | Star10 | 082336 |
| 6 | 110492 | Gashahn ohne Zündflamme | - | grau | Star10 | 082346 |
| 7 | 110476 | Schalter 0-1 | - | gelb | Star10 | 082330 |
| 8 | 111854 | Schalter 0-1 | - | grau | Star10 | 082340 |



9 10 11 12 13 14

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Farbe | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|-------|----------|------------|
| 9 | 111853 | Thermostat | - | gelb | Star10 | 082333 |
| 10 | 110491 | Thermostat | 90 | gelb | Star10 | 082331 |
| 11 | 110499 | Thermostat | 180 | grau | Star10 | 082332 |
| 12 | 111855 | Thermostat | 250 | grau | Star10 | 082343 |
| 13 | 110477 | Thermostat | 300 | gelb | Star10 | 082334 |
| 14 | 111856 | Thermostat | 300 | grau | Star10 | 082344 |



1

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110389 | 65 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061079 |



1 2 3


| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Farbe | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|-------|----------|------------|
| 1 | 110404 | Energierегler 1-4 + MAX | - | gelb | Star10 | 082305 |
| 2 | 111846 | Energierегler 1-4 + MAX | - | grau | Star10 | 082315 |
| 3 | 111852 | Gashahn mit Zündflamme | - | - | Star10 | 082317 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Farbe | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|-------|----------|----------------------|
| 4 | 111851 | Gashahn mit Zündflamme | - | gelb | Star10 | 082307 |
| 5 | 111841 | Gashahn ohne Zündflamme | - | - | Star10 | 082316 |
| 6 | 111847 | Gasthermostat 1-8 | - | - | Star10 | 082369 |
| 7 | 111892 | Gasthermostat 1-8 | - | gelb | Star10 | Symbol Gasthermostat |
| 8 | 110484 | Schalter 0-1 | - | - | Star10 | 082310 |
| 9 | 111842 | Schalter 7-Takt | - | gelb | Star10 | 082308 |
| 10 | 111843 | Schalter 7-Takt | - | grau | Star10 | 082318 |
| 11 | 111858 | Thermostat | - | gelb | Star10 | 082302 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Farbe | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|-------|----------|------------|
| 12 | 110490 | Thermostat | 90 | - | Star10 | 082311 |
| 13 | 110483 | Thermostat | 90 | gelb | Star10 | 082301 |
| 14 | 110525 | Thermostat | 180 | - | Star10 | 082312 |
| 15 | 111849 | Thermostat | 250 | - | Star10 | 082313 |
| 16 | 111848 | Thermostat | 250 | gelb | Star10 | 082303 |
| 17 | 110478 | Thermostat | 300 | - | Star10 | 082314 |
| 18 | 110497 | Thermostat | 410 | gelb | Star10 | 082329/A |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110774 | Backofen | - | 60 | 6x4,6 | unten | Star10 | 0000X03800 |
| 2 | 110775 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X01200 |
| 3 | 110772 | Energeregler | - | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X01300 |
| 4 | 110771 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Star10 | 0000X00800 |
| 5 | 110049 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | oben | Star10 | 0000X00100 |
| 6 | 110352 | Gasthermostat 1-8 | - | 60 | 8x6,5 | oben | Star10 | 0000X00900 |
| 7 | 110773 | Schalter 0-1 | - | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X00600 |
| 8 | 110770 | Schalter 4-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X01000 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110451 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X00500 |
| 10 | 110453 | Thermostat | 110 | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X00400 |
| 11 | 110455 | Thermostat | 195 | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X00700 |
| 12 | 110776 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X03700 |
| 13 | 110452 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |



14

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 14 | 110454 | Thermostat | 300 | 60 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000X00300 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110781 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 2 | 110779 | Gasthermostat 1-8 | - | 75 | 10x8 | oben | Star10 | - |
| 3 | 110786 | Schalter 0-1 | - | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 4 | 110788 | Schalter 4-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 5 | 110782 | Schalter 7-Takt | - | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 6 | 110787 | Thermostat | 110 | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 7 | 110783 | Thermostat | 195 | 75 | 6x4,6 | unten | Star10 | 0000Y04300 |
| 8 | 110785 | Thermostat | 300 | 75 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |



9

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 110784 | Wasser | - | 75 | 10x8 | oben | Star10 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112102 | Backofen | - | 71 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |
| 2 | 110442 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 10x8 | oben | Star10 | - |
| 3 | 112012 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Star10 | - |
| 4 | 111829 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Star10 | - |
| 5 | 112136 | Schalter 4-Takt | - | 71 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000Y65011 |
| 6 | 112137 | Thermostat | 195 | 71 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000Y65002 |
| 7 | 112135 | Thermostat | 300 | 71 | 6x4,6 | oben | Star10 | 0000Y65004 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110457 | 71 | 10x8 | oben | Star10 | - |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 2 | 110456 | 71 | 6x4,6 | oben | Star10 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 110465 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Star10 | - |
| 2 | 110458 | Gashahn mit Zündflamme | - | Star10 | - |
| 3 | 110479 | Schalter 0-1 | - | Star10 | - |
| 4 | 110690 | Schalter 0-1-2 | - | Star10 | - |
| 5 | 110464 | Schalter 7-Takt | - | Star10 | - |
| 6 | 110778 | Thermostat | 90 | Star10 | - |
| 7 | 110462 | Thermostat | 300 | Star10 | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110482 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061037 |
| 2 | 110382 | Schalter Nullstrich | 42 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061050 |
| 3 | 110651 | Schalter Nullstrich | 50 | 6x4,6 | oben | Star10 | RG.A14078 |
| 4 | 110409 | Schalter Nullstrich | 52 | 6x4,6 | oben | Star10 | 061025 |
| 5 | 111923 | Schalter Nullstrich | 60 | - | - | Star10 | 061030 |

SUPREMA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 110150 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 8x5,5 | rechts | Suprema | zu EGA 26400 |

TECNOEKA



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | 111587 | Schalter Nullstrich | 43 | 6x4,6 | rechts | Tecnoeka | 09960018500 |
| 2 | 111586 | Schalter Nullstrich | 43 | 6x4,6 | unten | Tecnoeka | 09960028500 |
| 3 | 111585 | Schalter Nullstrich | 48 | 6x4,6 | oben | Tecnoeka | 01960778504 |

TECNOINOX



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110701 | Energierегler 1-10 + MAX | - | 38 | 6x4,6 | oben | Tecnoinox | 06301 |
| 2 | 110709 | Schalter Nullstrich | - | 38 | 6x4,6 | oben | Tecnoinox | 00086 |
| 3 | 110702 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | oben | Tecnoinox | 00035 |
| 4 | 110241 | Thermostat | 110 | 50 | 6x4,6 | oben | Tecnoinox | 00598 |



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110708 | Energierегler 1-6 + MAX | - | 60 | 6x4,6 | links | Tecnoinox | 00287 |
| 2 | 110716 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 00538 |
| 3 | 110710 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 60 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 00401 |
| 4 | 110938 | Gasthermostat | 260 | 60 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 00917 |
| 5 | 110714 | Gasthermostat 1-7 | - | 60 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 00448 |
| 6 | 110711 | Schalter 7-Takt | - | 60 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00289 |
| 7 | 110712 | Thermostat | 90 | 60 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00268 |
| 8 | 110715 | Thermostat | 190 | 60 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00280 |




9

10

11

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 9 | 110707 | Thermostat | 275 | 59 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00495 |
| 10 | 110713 | Thermostat | 310 | 60 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00284 |
| 11 | 110706 | Zeit 50min | - | 60 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 00494 |



1

2

3

4


5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110940 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01059 |
| 2 | 110937 | Energierегler 1-6 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | links | Tecnoinox | 01070 |
| 3 | 110935 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 01153 |
| 4 | 110939 | Gasthermostat | 290 | 70 | 8x6,5 | oben | Tecnoinox | 01152 |
| 5 | 110943 | Gasthermostat 1-7 | - | 70 | 8x6,5 | unten | Tecnoinox | 01172 |
| 6 | 110944 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | links | Tecnoinox | 01249 |
| 7 | 110936 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01109 |
| 8 | 110732 | Schweif | - | 70 | 6x4,6 | links | Tecnoinox | 01011 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 9 | 110945 | Thermostat | 90 | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01085 |
| 10 | 110946 | Thermostat | 190 | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01121 |
| 11 | 110942 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01079 |
| 12 | 110941 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | rechts | Tecnoinox | 01060 |

TECNO-MCM




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111648 | Schalter Nullstrich | 60 | 6x4,6 | unten | Tecno MCM | H06/NR4 |
| 2 | 111647 | Schalter Nullstrich | 65 | 8x6,5 | unten | Tecno MCM | 030132 |

THERMA / ELECTROLUX



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111824 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 6x4,6 | rechts | Therma | 18025490 |
| 2 | 112054 | Gashahn mit Zündflamme | - | 60 | 6x4,6 | unten | Therma | 624151 |
| 3 | 112081 | Gasthermostat | 90 | 60 | - | - | Therma | - |
| 4 | 112567 | Gasthermostat | 190 | 60 | - | - | Therma | - |
| 5 | 111246 | Gasthermostat | 270 | 60 | - | - | Therma | - |
| 6 | 112566 | Gasthermostat | 270 | 60 | - | - | Therma | - |
| 7 | 111827 | Schalter Nullstrich | - | 60 | 6x4,6 | unten | Therma | - |

THIELMANN



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. | Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 111831 | 68 | 6x4,6 | oben | Thielmann | 144104 | 2 | 111832 | 68 | 8x6,5 | unten | Thielmann | 540448 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 111833 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | Thielmann | 144108 |
| 2 | 111894 | Energiregler 1-10 | - | Thielmann | 540826 |
| 3 | 111835 | Gashahn mit Zündflamme | - | Thielmann | 540449 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|-----------|------------|
| 4 | 111839 | Gasthermostat 1-8 | - | Thielmann | 540456 |
| 5 | 111870 | Schalter 0-1-0-3 | - | Thielmann | - |
| 6 | 111895 | Schalter 4-Takt | - | Thielmann | 540432 |
| 7 | 111838 | Schalter 7-Takt | - | Thielmann | 144107 |
| 8 | 111896 | Schweif | - | Thielmann | - |
| 9 | 111840 | Thermostat | 85 | Thielmann | - |
| 10 | 111869 | Thermostat | 180 | Thielmann | 541138 |
| 11 | 111834 | Thermostat | 300 | Thielmann | 144109 |

TORNATI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112538 | Schalter Nullstrich | 27 | 6 | unten | Tornati | 513002 |
| 2 | 110330 | Schalter Nullstrich | 38 | 6x4,6 | oben | Tornati | 513018 |

UNIVERBAR



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 110949 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | unten | Univer-Bar | 3321 |

UNOX



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112540 | Thermostat | 300 | 41 | 6x4,6 | unten | Unox | MN1091A0 |
| 2 | 112543 | Thermostat | 300 | 45 | 6x4,6 | unten | Unox | MN1101A0 |
| 3 | 112539 | Zeit 120min | - | 41 | 6x4,6 | unten | Unox | MN1090A0 |
| 4 | 112542 | Zeit 60min | - | 45 | 6x4,6 | unten | Unox | MN1100A0 |

VALENTINE



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 112562 | 0-ECO-FRY | - | 50 | 6x4,6 | oben | Valentine | 6333-01 |
| 2 | 112496 | 0-SCHMELZEN-1 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Valentine | 6333-01 |
| 3 | 111926 | 0-SCHMELZEN-BACKEN | - | 50 | 6x4,6 | oben | Valentine | 6332 |
| 4 | 110231 | Schalter 0-1-0-1 | - | 50 | 6x4,6 | oben | Valentine | 5166 |
| 5 | 111930 | Schalter Nullstrich | - | 42 | 6x4,6 | oben | Valentine | 0712-02 |
| 6 | 111925 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | links | Valentine | 6336 |
| 7 | 111944 | Thermostat | 190 | 50 | 6x4,6 | links | Valentine | 5168 |
| 8 | 111924 | Zeit 15min | - | 50 | 6x4,6 | rechts | Valentine | 6335 |

VEGA




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110657 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | unten | VEGA | 93052 |
| 2 | 110650 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | unten | VEGA | 93052 |
| 3 | 112121 | Thermostat | 180 | 48 | 6x4,6 | oben | VEGA | 93314 |

VEMA




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 112197 | Thermostat | 90 | 42 | 6x4,6 | - | VEMA | XRCI18 |
| 2 | 112198 | Thermostat | 300 | 42 | 6x4,6 | -135° | VEMA | XRPV16 |

WHIRLPOOL



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 112102 | Backofen | - | 71 | 6x4,6 | oben | Whirlpool | - |
| 2 | 110442 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 10x8 | oben | Whirlpool | - |
| 3 | 112012 | Gashahn mit Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Whirlpool | 483286009275 |
| 4 | 111829 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 71 | 8x6,5 | oben | Whirlpool | - |
| 5 | 112136 | Schalter 4-Takt | - | 71 | 6x4,6 | oben | Whirlpool | 483286009308 |
| 6 | 112137 | Thermostat | 195 | 71 | 6x4,6 | oben | Whirlpool | 483286009353 |
| 7 | 112135 | Thermostat | 300 | 71 | 6x4,6 | oben | Whirlpool | 483286009369 |




1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 110457 | 71 | 10x8 | oben | Whirlpool | - |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2 | 110456 | 71 | 6x4,6 | oben | Whirlpool | - |



1

2

3

4

5

6

7

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | 110465 | Backofen UH/OH/UH+OH | - | Whirlpool | 483286009618 |
| 2 | 110458 | Gashahn mit Zündflamme | - | Whirlpool | - |
| 3 | 110479 | Schalter 0-1 | - | Whirlpool | - |
| 4 | 110690 | Schalter 0-1-2 | - | Whirlpool | 483286009428 |
| 5 | 110464 | Schalter 7-Takt | - | Whirlpool | 483286009632 |
| 6 | 110778 | Thermostat | 90 | Whirlpool | - |
| 7 | 110462 | Thermostat | 300 | Whirlpool | - |



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | Ausführung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1 | 111000 | - | 60 | 18,5x18,5 | - | - | Whirlpool | 483286002387 |
| 2 | 111072 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | - | Whirlpool | 483286002386 |
| 3 | 111003 | Schalter Nullstrich | 55 | 6x4,6 | oben | Achsaufnahme vertieft | Whirlpool | 483286002444 |

ZANOLLI




1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111748 | Potentiometer | 46 | 6,5 | - | Zanoli | MANI0022 |
| 2 | 111741 | Schalter Nullstrich | 49 | 6x4,6 | oben | Zanoli | MANI0021 |

ZANUSSI



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111616 | Backofen OH/UH/OH+UH | 50 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 053404 |
| 2 | 110898 | Energiregler 1-10 + MAX | 50 | 8x5,5 | oben | Zanussi | 053694 |
| 3 | 111599 | Gashahn mit Zündflamme | 50 | 10x8 | oben | Zanussi | 052604 |
| 4 | 111595 | Gashahn ohne Zündflamme | 50 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 054105 |
| 5 | 111610 | Gastthermostat 1-8 | 50 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 054126 |
| 6 | 111672 | Schalter 0-1 | 50 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 056871 |
| 7 | 111638 | Schalter 0-1-0-1 | 50 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 026797 |
| 8 | 111639 | Schalter 5-Takt | 50 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 051697 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111773 | - | - | 55 | 6x4,6 | universal | Zanussi | 002671 |
| 2 | 110280 | Gastthermostat | 330 | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059249 |
| 3 | 111710 | Schalter Nullstrich | - | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002672 |
| 4 | 111966 | Zeit 120min | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 0C3022 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111912 | EIN/AUS | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058644 |
| 2 | 110445 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 059386 |
| 3 | 110283 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059244 |
| 4 | 110290 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 058561 |
| 5 | 111600 | Schweif | - | 70 | 10x8 | - | Zanussi | 059538 |
| 6 | 110316 | Thermostat | 280 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002377 |
| 7 | 110343 | Thermostat | 310 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058583 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110399 | Backofen OH/UH/OH+UH | 60 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 052087 |
| 2 | 110070 | Gashahn mit Zündflamme | 60 | - | - | Zanussi | 051638 |
| 3 | 110045 | Gashahn mit Zündflamme | 60 | 10x8 | oben | Zanussi | 052138 |
| 4 | 110043 | Schalter 0-1-0-1 | 60 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 050341 |
| 5 | 110042 | Schalter 5-Takt | 60 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 051552 |
| 6 | 110398 | Schalter 5-Takt | 60 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 052184 |
| 7 | 110397 | Schalter 5-Takt | 60 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 052183 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111768 | Gashahn mit Zündflamme | - | 20 | - | - | Zanussi | 055447 |
| 2 | 111646 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 30 | - | - | Zanussi | 003704 |
| 3 | 111767 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 30 | - | - | Zanussi | 056452 |
| 4 | 111763 | Schalter Nullstrich | - | 35 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 056503 |
| 5 | 111685 | Schalter Nullstrich | - | 37 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 003981 |
| 6 | 112340 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | links | Zanussi | 048340 |
| 7 | 110910 | Schalter Nullstrich | - | 40 | 6x4,6 | rechts | Zanussi | 047842 |
| 8 | 110203 | Schalter Nullstrich | - | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 003762 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 111660 | Thermostat | 190 | 60 | MERTIK | - | Zanussi | 006570 |
| 10 | 111625 | Thermostat | 250 | 60 | MERTIK | - | Zanussi | 006464 |
| 11 | 111686 | Thermostat | 300 | 54 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 005208 |
| 12 | 110287 | Wasser | - | 50 | 7x7 | - | Zanussi | 025260 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111684 | Backofen | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 054278 |
| 2 | 111943 | Energiregler | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | - |
| 3 | 110474 | Kombidämpfer | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 055026 |
| 4 | 111761 | Programm | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 055363 |
| 5 | 110291 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 053813 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ∅ (mm) | Achse ∅ (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110907 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x4,6 | links | Zanussi | 048830 |
| 2 | 110137 | Schalter Nullstrich | 44 | 6x4,6 | links | Zanussi | 048402 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Ø (mm) | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110473 | Energeregler | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 053815 |
| 2 | 111765 | Kerntemperatur | 100 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 055474 |
| 3 | 110471 | Thermostat | 70 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 056726 |
| 4 | 110472 | Thermostat | 250 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | - |
| 5 | 110048 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 003850 |
| 6 | 110475 | Zeit 120min + Dauerstellung | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | - |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | Ø (mm) | Achse | Achse Ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------|----------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111615 | Schalter Nullstrich | 32 | MERTIK | - | - | Zanussi | 0C0190 |
| 2 | 111631 | Schalter Nullstrich | 46 | - | 10x8 | oben | Zanussi | 0C0465 |
| 3 | 112556 | Schalter Nullstrich | 46 | MERTIK | - | - | Zanussi | - |
| 4 | 111614 | Schalter Nullstrich | 46 | MERTIK | - | - | Zanussi | 0C0189 |
| 5 | 111602 | Schalter Nullstrich | 46 | Standard | 6x4,6 | oben | Zanussi | 0C0257 |
| 6 | 111598 | Schalter Nullstrich | 46 | Standard | 8x6,5 | oben | Zanussi | 0C0191 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Anwendung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 1 | 111621 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | - | Zanussi | 0C0259 |
| 2 | 111633 | Gashahn mit Zündflamme | - | für Platte hinten | Zanussi | 0C0193 |
| 3 | 111632 | Gashahn mit Zündflamme | - | für Platte vorne | Zanussi | 0C0192 |
| 4 | 111654 | Schalter 0-1-0-1 | - | - | Zanussi | 0C0518 |
| 5 | 111635 | Schalter 4-Takt | - | - | Zanussi | 0C0560 |
| 6 | 111606 | Schalter 7-Takt | - | für Platte hinten | Zanussi | 0C0307 |
| 7 | 111605 | Schalter 7-Takt | - | für Platte vorne | Zanussi | 0C0304 |
| 8 | 111653 | Thermostat | 90 | - | Zanussi | 0C0515 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Anwendung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 9 | 111665 | Thermostat | 185 | - | Zanussi | 0C0615 |
| 10 | 111628 | Thermostat | 280 | - | Zanussi | 0C0466 |
| 11 | 111620 | Thermostat | 300 | - | Zanussi | 0C0258 |
| 12 | 111609 | Thermostat 1-8 | - | für Platte hinten | Zanussi | 0C0318 |
| 13 | 111608 | Thermostat 1-8 | - | für Platte vorne | Zanussi | 0C0317 |
| 14 | 111675 | Wasser warm/kalt | - | - | Zanussi | 0C0711 |



1 2 3 4

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Anwendung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|------------|
| 1 | 111650 | Gasregler | 90 | | Zanussi | 0C0503 |
| 2 | 111661 | Gasregler | 190 | | Zanussi | 0C0623 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | Anwendung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|------------|
| 3 | 111613 | Gasregler | 270 | | Zanussi | 0C0194 |
| 4 | 111626 | Gasregler | 270 | | Zanussi | 0C0597 |




1 2 3 4 5 6 7

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110448 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 059378 |
| 2 | 111534 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 059304 |
| 3 | 110348 | Gashahn mit Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059206 |
| 4 | 111596 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 004329 |
| 5 | 110286 | Gasthermostat | 90 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059801 |
| 6 | 111624 | Gasthermostat | 280 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059422 |
| 7 | 111667 | Gasthermostat | 290 | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 004482 |



8 9 10 11 12

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 8 | 111612 | Gasthermostat | 290 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 004336 |
| 9 | 110446 | Gasthermostat | 300 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059413 |
| 10 | 111643 | Wasser | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 004483 |
| 11 | 111644 | Wasser kalt | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 059531 |
| 12 | 111680 | Wasser warm | - | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 059516 |



1 2 3 4 5 6 7

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111618 | Backofen | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004343 |
| 2 | 111603 | Energieregler 1-10 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 005009 |
| 3 | 110429 | Energieregler 1-8 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059554 |
| 4 | 111640 | Energieregler 1-8 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059779 |
| 5 | 111662 | ON/DISPLAY/FILTER | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 006144 |
| 6 | 110449 | Schalter 0-1-0-1 | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059333 |
| 7 | 111637 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059546 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 8 | 110428 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059230 |
| 9 | 110467 | Thermostat | 90 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002386 |
| 10 | 110447 | Thermostat | 180 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059403 |
| 11 | 111659 | Thermostat | 185 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059303 |
| 12 | 110466 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002401 |
| 13 | 111671 | Thermostat | 300 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002104 |
| 14 | 111627 | Thermostat | 310 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004710 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 15 | 111619 | Thermostat | 320 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004330 |
| 16 | 111676 | Wasser warm/kalt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004885 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111656 | Gashahn mit Zündflamme | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 002603 |
| 2 | 110309 | Gashahn mit Zündflamme | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 058597 |
| 3 | 110282 | Gasthermostat | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 003392 |
| 4 | 111642 | Wasser kalt | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 051694 |
| 5 | 111678 | Wasser warm | 70 | 10x8 | oben | Zanussi | 051695 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110289 | Gashahn ohne Zündflamme | - | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 058534 |
| 2 | 111611 | Gasthermostat | 280 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 003654 |
| 3 | 110319 | Gasthermostat | 300 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 058537 |
| 4 | 110318 | Gasthermostat | 330 | 70 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 002809 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110278 | Backofen OH/UH/OH+UH | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058541 |
| 2 | 110307 | Energierегler 1-10 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059042 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 2 | 110307 | Energieregler 1-10 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059042 |
| 3 | 110346 | Energieregler 1-8 + MAX | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002522 |
| 4 | 111636 | Schalter 4-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 003323 |
| 5 | 110347 | Schalter 5-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058681 |
| 6 | 110317 | Schalter 7-Takt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058547 |
| 7 | 110314 | Thermostat | 185 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058591 |
| 8 | 111663 | Thermostat | 185 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 059196 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 9 | 111673 | Thermostat | 280 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002374 |
| 10 | 110342 | Thermostat | 310 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058579 |
| 11 | 110279 | Thermostat | 320 | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058542 |
| 12 | 111674 | Wasser kalt | - | 70 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058630 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111630 | Gashahn mit Zündflamme | - | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 004821 |
| 2 | 111645 | Gasthermostat | 90 | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 004871 |
| 3 | 111623 | Gasthermostat | 280 | 55 | 10x8 | oben | Zanussi | 004658 |
| 4 | 110349 | Gasthermostat | 330 | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059220 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-------------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 111670 | Energieregler 1-7 | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 059469 |
| 2 | 111651 | Schalter 0-1-0-1 | - | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004566 |
| 3 | 110426 | Schweif/Grill | - | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 059850 |
| 4 | 111652 | Thermostat | 90 | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004565 |
| 5 | 112597 | Thermostat | 90 | 55 | 6x4,6 | rechts | Zanussi | 005855 |
| 6 | 111664 | Thermostat | 185 | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 004783 |
| 7 | 111669 | Thermostat | 300 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 059468 |



8

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 8 | 110427 | Thermostat | 350 | 55 | 6x4,6 | unten | Zanussi | 059236 |



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110308 | Gasthermostat | 280 | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 058776 |
| 2 | 110281 | Gasthermostat | 330 | 55 | 8x6,5 | oben | Zanussi | 059010 |



1

2

| Pos. | Bestell-Nr. | Symbol | T.max. (°C) | ø (mm) | Achse ø (mm) | Abflachung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 110345 | Thermostat | 90 | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 002546 |
| 2 | 110344 | Thermostat | 90 | 55 | 6x4,6 | oben | Zanussi | 058651 |

Zubehör

Knebelfedern



1

2

3

4

5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
|------|-------------|------------------------------------------|
| 1 | 112495 | Knebelfeder L 10,5mm B 8,5mm VPE 1Stück |
| 2 | 111777 | Knebelfeder L 10,5mm B 8,5mm VPE 10Stück |
| 3 | 112494 | Knebelfeder L 10,5mm B 9mm VPE 1Stück |
| 4 | 111776 | Knebelfeder L 13mm B 7,5mm VPE 10Stück |
| 5 | 550133 | Knebelfeder L 17mm B 8mm VPE 10Stück |
| 6 | 550134 | Knebelfeder VPE 3-fach je 10Stück |
| 7 | 550965 | Knebelfeder VPE 1Stück |
| 8 | 550132 | Knebelfeder VPE 10Stück |